



CITTÀ DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

SETTORE OPERE PUBBLICHE
ACCORDO QUADRO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
SISTEMI ANTINCENDIO IN
USO AGLI EDIFICI COMUNALI

Biennio 2018-2020

ELENCO PREZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 1.0001	Collaudo serbatoio estintore a polvere kg 6: verifica della stabilità del serbatoio riferita alla pressione ogni 12 anni se il serbatoio è marchiato CE, oppure ogni 6 anni se costruiti prima dell'obbligo della marcatura CE: collaudo UNI 9994 estintore portatile polvere kg 6 euro (dodici/00)	cadauno	€ 12,00
Nr. 2 1.0002	Collaudo Estintore a CO2: verifica della stabilità del serbatoio riferita alla pressione. Gli estintori a CO2 sono sottoposti alle direttive ISPESEL per le bombole di gas compressi; collaudo decennale con punzonatura del serbatoio euro (trenta/00)	cadauno	€ 30,00
Nr. 3 1.0003	Revisione completa estintore a polvere kg 6 - verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all'idoneità degli eventuali ricambi; - esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione; - esame e controllo funzionale di tutte le parti; - controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni; - controllo dell'assale delle ruote, quando esistenti; - eventuale ripristino delle protezioni superficiali; - taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni; - montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza euro (otto/00)	cadauno	€ 8,00
Nr. 4 1.0004	Revisione completa estintore a CO2 kg 5 - verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all'idoneità degli eventuali ricambi; - esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione; - esame e controllo funzionale di tutte le parti; - controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni; - controllo dell'assale delle ruote, quando esistenti; - eventuale ripristino delle protezioni superficiali; - taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni; - montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza euro (diciassette/20)	cadauno	€ 17,20
Nr. 5 1.0005	Revisione completa estintore carrellato a polvere 50 kg - verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all'idoneità degli eventuali ricambi; - esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione; - esame e controllo funzionale di tutte le parti; - controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni; - controllo dell'assale delle ruote, quando esistenti; - eventuale ripristino delle protezioni superficiali; - taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni; - ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente; - montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza euro (centocinquantaquattro/00)	cadauno	€ 154,00
Nr. 6 1.0006	Fornitura e posa o sostituzione gruppo attacco motopompa, costituito da corpo in ghisa, valvola di sicurezza, valvola clapet, rubinetto idrante e saracinesca in ottone: - Diametro 2" (DN 50) con attacco UNI 70, filettato euro (duecentosettanta/14)	cadauno	€ 270,14
Nr. 7 1.0007	idem c.s. in ottone: - Diametro 2 1/2" (DN 65) con attacco UNI 70, filettato euro (trecentoventidue/45)	cadauno	€ 322,45
Nr. 8 1.0008	idem c.s. in ottone: - Diametro 3" (DN80) con due attacchi UNI 70, filettato euro (quattrocentosessantanove/64)	cadauno	€ 469,64
Nr. 9 1.0009	idem c.s. in ottone: - Diametro 2 1/2" (DN 65) con due attacchi UNI 70 flangiati PN16 euro (quattrocentoottantaquattro/61)	cadauno	€ 484,61
Nr. 10 1.0010	idem c.s. in ottone: - Diametro 3" (DN 100) con due attacchi UNI 70 flangiati PN16 euro (seicentoveni/77)	cadauno	€ 620,77
Nr. 11 1.0011	Fornitura e posa o sostituzione manichetta in nylon gommato, completa di raccordi, per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa, conforme alle norme UNI 9487 e UNI EN 671-2, riportante in modo stabile ed indelebile i seguenti dati di identificazione: riferimento norma UNI; nome del costruttore; diametro nominale; lunghezza; anno di costruzione: - in 15 euro (quarantanove/00)	cadauno	€ 49,00
Nr. 12 1.0012	idem c.s. costruzione: - in 20 euro (sessantauno/00)	cadauno	€ 61,00
Nr. 13 1.0013	Fornitura e posa o sostituzione rubinetto idrante UNI 45 MM in ottone, attacco 1" 1/2, conforme norme UNI EN 671-2 euro (diciassette/83)	cadauno	€ 17,83
Nr. 14 1.0014	Fornitura e posa o sostituzione rubinetto idrante UNI 70 MM in ottone, attacco 2", conforme norme UNI EN 671-2 euro (trentasette/20)	cadauno	€ 37,20
Nr. 15 1.0015	idem c.s. attacco 2" 1/2, conforme norme UNI EN 671-2 euro (cinquanta/71)	cadauno	€ 50,71
Nr. 16 1.0016	Fornitura e posa o sostituzione lastra in vetro con lastra trasparente tipo "Safe crash": - per cassette idrante UNI 45		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (dieci/45)	cadauno	€ 10,45
Nr. 17 1.0017	Fornitura e posa o sostituzione lastra in vetro con lastra trasparente tipo "Safe crash": - per cassette idrante UNI 70 o per cassetta gruppo motopompa euro (ventiquattro/79)	cadauno	€ 24,79
Nr. 18 1.0018	idem c.s. naspo UNI 25 euro (diciannove/35)	cadauno	€ 19,35
Nr. 19 1.0019	Fornitura e posa o sostituzione cassetta per idrante a muro, ad incasso, in lamiera di acciaio al carbonio, verniciata in poliestere rosso, con sportello in alluminio senza vetro, conforme norme UNI EN 671-2: - per idrante UNI 45 euro (ventinove/31)	cadauno	€ 29,31
Nr. 20 1.0020	Fornitura e posa o sostituzione cassetta per idrante a muro, per esterno, in lamiera con sportello in ferro senza vetro, verniciata di rosso, conforme norme UNI EN 671-2: - per idrante UNI 45 euro (trentasei/85)	cadauno	€ 36,85
Nr. 21 1.0021	Fornitura e posa o sostituzione cassetta in acciaio inox per idrante a muro, per esterno, con sportello in acciaio inox senza conforme norme UNI EN 671-2: - per idrante UNI 45 euro (settantaotto/43)	cadauno	€ 78,43
Nr. 22 1.0022	Fornitura e posa o sostituzione cassetta per esterno, sigillabile in acciaio zincato non verniciato o vernicata poliestere rosso, telaio porta vetro in alluminio anodizzato per gruppo motopompa dim ca. 560x900x515 euro (centotrentasette/86)	cadauno	€ 137,86
Nr. 23 1.0023	Fornitura e posa di kit da posare su cassetta UNI 45 ad incasso esistente, in materiale sintetico composto da sportello con relativo telaio di supporto da fissare alla cassetta esistente, lastra trasparente tipo "safe crash", racciatore salvamanichetta, cartello idrante, istruzioni d'uso euro (ventisette/50)	cadauno	€ 27,50
Nr. 24 1.0024	Fornitura e posa o sostituzione di cassetta idrante a parete in lamiera con cassetta a parete per idrante a muro DN 45, tipo componibile con apertura ad anta sigillabile, in materiale plastico rosso anti UV, con spiccoli stondati, completa di selletta e lastra trasparente euro (settantaotto/73)	cadauno	€ 78,73
Nr. 25 1.0025	Fornitura e posa lancia con valvola a sfera a getto multiplo in lega leggera di alluminio con guarnizioni in gomma sintetica a norma UNI - EN 671/2: - UNI 45 cono in alluminio euro (quaranta/25)	cadauno	€ 40,25
Nr. 26 1.0026	Fornitura e posa o sostituzione cassetta naspo in acciaio verniciata rossa con portello in alluminio completa di naspo rotante, lancia frazionatrice, valvola a sfera e tubazione diam. 25 di colore rosso a norma UNI 9488 e UNI EN 671-2, dimensioni approssimative mm 700 x 700 x 200; - UNI 25 m 20 euro (duecentoventisette/34)	cadauno	€ 227,34
Nr. 27 1.0027	Fornitura e posa di numeri (fino a due cifre) adesivi da applicare sul cartello segnaletico dell'idrante, mm 16 x 24, sfondo bianco e numero rosso euro (zero/66)	cadauno	€ 0,66
Nr. 28 1.0028	Fornitura e posa cartello segnaletico in alluminio, dimensione mm 250 x 310, spessore mm 0,5, riportante il pittogramma dell'idrante o naspo (secondo se trattasi di idrante o naspo) e la dicitura "N." euro (tre/40)	cadauno	€ 3,40
Nr. 29 1.0029	Fornitura e posa cartello segnaletico in alluminio, dimensione mm 250 x 310, spessore mm 0,5, riportante il pittogramma V.V.F. euro (tre/40)	cadauno	€ 3,40
Nr. 30 1.0030	Fornitura e posa di etichetta autoadesiva riportante le istruzioni d'uso, anche mediante pittogrammi, per l'idrante o il naspo euro (uno/22)	cadauno	€ 1,22
Nr. 31 1.0031	Fornitura e posa sella salvamanichetta in materiale plastico, colore rosso, per idrante UNI 45 euro (sei/31)	cadauno	€ 6,31
Nr. 32 1.0032	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuova valvola a pulsante diam. 30 per 1-2 Kg omologati euro (dodici/00)	cadauno	€ 12,00
Nr. 33 1.0033	idem c.s. 30 per estintore portatile a polvere euro (tredici/64)	cadauno	€ 13,64
Nr. 34 1.0034	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuova valvola a pulsante Easy diam. 30 per portatile a polvere euro (tredici/64)	cadauno	€ 13,64
Nr. 35 1.0035	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuova valvola a leva per carrellati 50-50-100 Kg omologati euro (trentadue/92)	cadauno	€ 32,92
Nr. 36 1.0036	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuova valvola gonfia gonfie euro (due/11)	cadauno	€ 2,11
Nr. 37 1.0037	idem c.s. nuova valvola a pulsante per CO2 da 5Kg uscita frontale o laterale o mignon euro (quindici/74)	cadauno	€ 15,74
Nr. 38 1.0038	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuova valvola a volantino per carrellati CO2 omologati euro (ventuno/52)	cadauno	€ 21,52
Nr. 39 1.0039	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuova valvola a strappo per comando a distanza euro (venticinque/72)	cadauno	€ 25,72
Nr. 40	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuova valvola a volantino per bombole azoto		

Nunt.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
1.0040	euro (trentauno/49)	cadauno	€ 31,49
Nr. 41	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuova valvola di sicurezza per CO2		
1.0041	euro (due/11)	cadauno	€ 2,11
Nr. 42	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuovo Disco di sicurezza per valvola CO2		
1.0042	euro (uno/00)	cadauno	€ 1,00
Nr. 43	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuova Valvola di sicurezza per estintori portatili		
1.0043	euro (tre/00)	cadauno	€ 3,00
Nr. 44	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuovo Pistoncino valvola di controllo		
1.0044	euro (zero/66)	cadauno	€ 0,66
Nr. 45	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuova Spina di fermo diam. 2,5 - 3 - 4 per estintori portatili a polvere o a CO2		
1.0045	euro (zero/45)	cadauno	€ 0,45
Nr. 46	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuovo Cono diffusore CO2 da 2 o 5 Kg		
1.0046	euro (sette/88)	cadauno	€ 7,88
Nr. 47	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuova Guarnizione in fibra		
1.0047	euro (zero/55)	cadauno	€ 0,55
Nr. 48	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuova Lancia per carrelli omologati polvere 30-50 Kg senza valvola		
1.0048	euro (ventiotto/61)	cadauno	€ 28,61
Nr. 49	idem c.s omologati polvere 100 Kg senza valvola		
1.0049	euro (quarantadue/91)	cadauno	€ 42,91
Nr. 50	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuovo Diffusore completo per CO2		
1.0050	euro (tredici/75)	cadauno	€ 13,75
Nr. 51	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuovo Tubetto		
1.0051	euro (tre/88)	cadauno	€ 3,88
Nr. 52	idem c.s e rimontaggio nuovo Snodo		
1.0052	euro (tre/54)	cadauno	€ 3,54
Nr. 53	idem c.s e rimontaggio nuovo Cono in PVC		
1.0053	euro (sei/31)	cadauno	€ 6,31
Nr. 54	idem c.s e rimontaggio nuova Valvola a sfera per carrellati		
1.0054	euro (dodici/86)	cadauno	€ 12,86
Nr. 55	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuovo Cono diffusore per carrellati CO2		
1.0055	euro (ventiotto/61)	cadauno	€ 28,61
Nr. 56	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuovo Manometro diam. 23 con OR per estintori portatili a polvere		
1.0056	euro (sei/00)	cadauno	€ 6,00
Nr. 57	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuovo Manometro diam. 35-40 con o senza OR per estintori da 6 a 100 Kg		
1.0057	euro (sette/55)	cadauno	€ 7,55
Nr. 58	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuovo Pistoncino per valvole estintore portatile a polvere o CO2		
1.0058	euro (uno/88)	cadauno	€ 1,88
Nr. 59	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuova Valvola di sicurezza per carrellati		
1.0059	euro (tre/54)	cadauno	€ 3,54
Nr. 60	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuova Guarnizioni OR per valvole diam 24 -30		
1.0060	euro (zero/85)	cadauno	€ 0,85
Nr. 61	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuova Guarnizione OR per manometri		
1.0061	euro (zero/11)	cadauno	€ 0,11
Nr. 62	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuovo Tubo pescante per estintori Kg 1-2-3-4		
1.0062	euro (zero/89)	cadauno	€ 0,89
Nr. 63	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuovo Tubo pescante per estintori polvere Kg 6-9-12 o CO2 Kg 2-5		
1.0063	euro (uno/55)	cadauno	€ 1,55
Nr. 64	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuovo Tubo pescante per bombola CO2 Kg 20		
1.0064	euro (sette/21)	cadauno	€ 7,21
Nr. 65	idem c.s pescante per bombola CO2 Kg 30		
1.0065	euro (otto/54)	cadauno	€ 8,54
Nr. 66	idem c.s pescante per carrellato Kg 30		
1.0066	euro (quattro/99)	cadauno	€ 4,99
Nr. 67	idem c.s pescante per carrellato Kg 50		
1.0067	euro (cinque/76)	cadauno	€ 5,76
Nr. 68	idem c.s pescante per carrellato Kg 100		
1.0068	euro (otto/54)	cadauno	€ 8,54
Nr. 69	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuova Manichetta per estintori portatili a polvere		
1.0069	euro (sette/21)	cadauno	€ 7,21
Nr. 70	idem c.s per estintori CO2 Kg 5 senza cono		
1.0070	euro (venti/06)	cadauno	€ 20,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 71 1.0071	idem c.s per estintori CO2 Kg 20-30 senza cono euro (quarantadue/91)	cadauno	€ 42,91
Nr. 72 1.0072	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuova Manichetta per carrellati polvere Kg 30-50 senza lancia euro (ventiotto/61)	cadauno	€ 28,61
Nr. 73 1.0073	idem c.s polvere Kg 100 senza lancia euro (trentasette/26)	cadauno	€ 37,26
Nr. 74 1.0074	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuovo Gancio ferma manichetta per portatile a polvere euro (zero/66)	cadauno	€ 0,66
Nr. 75 1.0075	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuovo Anello fermamanichetta diam 145-160-190 per estintori portatili a polvere euro (uno/11)	cadauno	€ 1,11
Nr. 76 1.0076	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuovo Riduttore di pressione azoto euro (duecentoquarantatre/39)	cadauno	€ 243,39
Nr. 77 1.0077	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuove ruote diam. 300 per estintori carrellati Kg 30-50 o CO2 Kg 20-30 euro (ventiuno/52)	cadauno	€ 21,52
Nr. 78 1.0078	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuove ruote diam. 400 per estintori carrellati Kg 100 o CO2 Kg 60 o per gruppi mobili schiuma euro (ventiotto/61)	cadauno	€ 28,61
Nr. 79 1.0079	Fornitura e posa Sigilli in plastica bianchi per cartellini euro (quaranta/14)	1000 pezzi	€ 40,14
Nr. 80 1.0080	Fornitura e posa Sigilli per spine di sicurezza valvole estintori euro (cinquanta/12)	1000 pezzi	€ 50,12
Nr. 81 1.0081	Fornitura e posa Sigilli numerati per cassette euro (ventiotto/61)	1000 pezzi	€ 28,61
Nr. 82 1.0082	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuovo Sprinkler a getto laterale a bulbo 1/2" -3/4", 68° euro (diciassette/18)	cadauno	€ 17,18
Nr. 83 1.0083	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuovo Sprinkler conventional a bulbo 1/2", 68°-79°-93°-141° euro (tredici/64)	cadauno	€ 13,64
Nr. 84 1.0084	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuova Valvola sprinkler per estintori automatici diam. 30 euro (dodici/20)	cadauno	€ 12,20
Nr. 85 1.0085	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuovo Sprinkler pendent - upright a bulbo 1/2", 68°-79°-93°-141° euro (dieci/75)	cadauno	€ 10,75
Nr. 86 1.0086	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuovo Sprinkler pendent -upright a bulbo 3/4" 68° euro (tredici/64)	cadauno	€ 13,64
Nr. 87 1.0087	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuovo Sprinkler conventional a bulbo 3/4" 68° euro (sedici/41)	cadauno	€ 16,41
Nr. 88 1.0088	Ricarica o sostituzione di Polvere ABC 40% polivalente euro (tre/10)	kg	€ 3,10
Nr. 89 1.0089	Smaltimento presso discarica autorizzata di polvere estinguente euro (uno/25)	kg	€ 1,25
Nr. 90 1.0090	Ricarica anidride carbonica euro (tre/50)	kg	€ 3,50
Nr. 91 1.0091	Revisione valvola erogatrice estintore portatile euro (cinque/10)	kg	€ 5,10
Nr. 92 1.0092	Smontaggio, fornitura e rimontaggio nuovo Telaio completo di ruote per carrello polvere Kg 30 o CO2 Kg 20 euro (centosette/34)	cadauno	€ 107,34
Nr. 93 1.0093	idem c.s polvere Kg 50 o CO2 Kg 30 euro (centoquattordici/54)	cadauno	€ 114,54
Nr. 94 1.0094	idem c.s polvere Kg 100 o CO2 Kg 60 euro (duecentoquattordici/78)	cadauno	€ 214,78
Nr. 95 1.0095	Pressurizzazione Estintore portatile euro (due/30)	cadauno	€ 2,30
Nr. 96 1.0096	Pressurizzazione Estintore carrellato euro (cinque/10)	cadauno	€ 5,10
Nr. 97 1.0097	Fornitura e posa estintore portatile a polvere, classe 13 A - 89 BC, Kg 2, omologato CE e secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte euro (trenta/00)	cadauno	€ 30,00
Nr. 98 1.0098	Fornitura e posa estintore portatile a polvere, classe 55 A - 233 BC, Kg 6, omologato CE e secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte euro (sessantaquattro/00)	cadauno	€ 64,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 99 1.0099	Fornitura e posa estintore carrellato a polvere. classe AB1C, Kg 30, omologato Ministero dell'Interno euro (duecentosessantacinque/00)	cadauno	€ 265,00
Nr. 100 1.0100	Fornitura e posa estintore carrellato a polvere, classe AB1C, Kg 50, omologato Ministero dell'Interno euro (trecentoventicinque/00)	cadauno	€ 325,00
Nr. 101 1.0101	Fornitura e posa estintore portatile a CO2, classe 34 BC, Kg 2, omologato CE e secondo la normativa vigente euro (settantacinque/00)	cadauno	€ 75,00
Nr. 102 1.0102	Fornitura e posa estintore portatile a CO2, classe 113 BC, Kg 5, omologato CE e secondo la normativa vigente euro (centoventicinque/00)	cadauno	€ 125,00
Nr. 103 1.0103	Fornitura e posa cartello segnaletico in alluminio, dimensione mm 250 x310, spessore mm 0,5, riportante il pittogramma dell'estintore e la dicitura "N." euro (tre/40)	cadauno	€ 3,40
Nr. 104 1.0104	Fornitura e posa coppia numeri (fino a due cifre) adesivi da applicare sull'estintore e sul cartello segnaletico. mm 16 x 24. bianco e numero rosso euro (zero/89)	cadauno	€ 0,89
Nr. 105 1.0105	Fornitura e posa cassetta portaestintore in poliestere, con coperchio in metacrilato trasparente, ganci metallici, per estintore da Kg 6 euro (quarantaotto/68)	cadauno	€ 48,68
Nr. 106 1.0106	idem c.s. da Kg 9-12 euro (cinquantaquattro/44)	cadauno	€ 54,44
Nr. 107 1.0107	Fornitura e posa cassetta portaestintore in lamiera verniciata smalto colore rosso, sportello portavetro in alluminio, lastra safe crash compresa, per estintore da Kg 6 euro (quarantadue/91)	cadauno	€ 42,91
Nr. 108 1.0108	idem c.s. da Kg 9-12 o CO2 Kg 5 euro (quarantaotto/68)	cadauno	€ 48,68
Nr. 109 1.0109	Fornitura e posa Chiave di manovra per idrante soprasuolo - sottosuolo euro (quaranta/00)	cadauno	€ 40,00
Nr. 110 1.0110	Fornitura e posa Piantana portaestintore universale euro (ventitre/70)	cadauno	€ 23,70
Nr. 111 1.0111	idem c.s. Piantana portaestintore universale, completa di asta con cartello euro (trenta/00)	cadauno	€ 30,00
Nr. 112 1.0112	Fornitura e posa Supporto a muro a perno euro (uno/11)	cadauno	€ 1,11
Nr. 113 1.0113	Fornitura e posa Supporto a muro a forcella euro (uno/66)	cadauno	€ 1,66
Nr. 114 1.0114	Fornitura e posa o sostituzione lastra safe crash per cassetta portaestintore euro (dieci/32)	cadauno	€ 10,32
Nr. 115 1.0115	Fornitura e posa Copia etichetta estintore euro (zero/55)	cadauno	€ 0,55
Nr. 116 1.0116	Collaudo quinquennale manichetta idrante uni 45 euro (venticinque/00)	cadauno	€ 25,00
Nr. 117 1.0117	Fornitura e posa. sostituzione compresa. di portello da applicare sopra alle cassette per idranti incassate a muro precistenti. Il portello è costruito in acciaio zincato e verniciato a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza. Per idranti UNI 45. Chiusura con sigillo Dimensione portello mm L. 470 x H 650 x P 28 euro (cinquantaotto/80)	cadauno	€ 58,80
Nr. 118 1.0118	Prova di pressione manichetta idrante uni 45 euro (nove/70)	cadauno	€ 9,70
Nr. 119 1.0119	Serratura antipanico anta principale euro (diciotto/82)	cadauno	€ 18,82
Nr. 120 1.0120	idem c.s. antipanico anta secondaria euro (sessantuno/76)	cadauno	€ 61,76
Nr. 121 1.0121	Serratura flush-bolt anta secondaria euro (cinquantasette/35)	cadauno	€ 57,35
Nr. 122 1.0122	Quadro passante antipanico in tre pezzi euro (nove/70)	cadauno	€ 9,70
Nr. 123 1.0123	Cilindro metallico tipo Yale 84 mm + chiavi euro (ventinove/41)	cadauno	€ 29,41
Nr. 124 1.0124	Mezzo cilindro metallico tipo Yale + chiavi euro (diciassette/65)	cadauno	€ 17,65
Nr. 125 1.0125	Perno a molla per cerniere REI euro (diciannove/12)	cadauno	€ 19,12
Nr. 126 1.0126	Perno per cerniere REI normali euro (undici/76)	cadauno	€ 11,76
Nr. 127	Nottolini di arresto per cerniera con molla		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
1.0127	euro (uno/62)	cadauno	€ 1,62
Nr. 128	Selettore di chiusura ante		
1.0128	euro (novantadue/65)	cadauno	€ 92,65
Nr. 129	Kit maniglia + inserto Patent per porte REI		
1.0129	euro (venticinque/00)	cadauno	€ 25,00
Nr. 130	Rondella di spessoramento per cerniere DIN		
1.0130	euro (uno/76)	cadauno	€ 1,76
Nr. 131	Cuscinetto a sfere per cerniere DIN		
1.0131	euro (cinque/88)	cadauno	€ 5,88
Nr. 132	Boccola fermo a pavimento		
1.0132	euro (dieci/29)	cadauno	€ 10,29
Nr. 133	Dispositivo blocco aste		
1.0133	euro (trenta/59)	cadauno	€ 30,59
Nr. 134	Chiudiporta reversibile aereo		
1.0134	euro (centoquarantadue/94)	cadauno	€ 142,94
Nr. 135	Chiudiporta aereo a slitta		
1.0135	euro (duecentonovantaquattro/11)	cadauno	€ 294,11
Nr. 136	Kit maniglione antipanico anta princ.+serratura+cilindro		
1.0136	euro (duecentocinquantaquattro/94)	cadauno	€ 252,94
Nr. 137	idem c.s antipanico anta sec.+contro serratura		
1.0137	euro (duecentocinquantaquattro/94)	cadauno	€ 252,94
Nr. 138	Serratura antipanico anta principale		
1.0138	euro (quarantaotto/53)	cadauno	€ 48,53
Nr. 139	idem c.s antipanico anta secondaria		
1.0139	euro (sessantauno/18)	cadauno	€ 61,18
Nr. 140	Serratura flush-bolt anta secondaria		
1.0140	euro (quarantaotto/52)	cadauno	€ 48,52
Nr. 141	Perno a molla per Proget / Univer		
1.0141	euro (dodici/65)	cadauno	€ 12,65
Nr. 142	Perno porta sfera per Proget / Univer		
1.0142	euro (tre/82)	cadauno	€ 3,82
Nr. 143	Nottolini di arresto per cerniera con molla		
1.0143	euro (uno/18)	cadauno	€ 1,18
Nr. 144	Selettore di chiusura ante		
1.0144	euro (novantatre/53)	cadauno	€ 93,53
Nr. 145	Dispositivo superiore a scrocco+viti per anta sec. Proget		
1.0145	euro (ventisette/65)	cadauno	€ 27,65
Nr. 146	Dispositivo superiore+viti per anta sec. Univer/Rever		
1.0146	euro (ventisette/65)	cadauno	€ 27,65
Nr. 147	Kit maniglione antipanico Twist BM (anta princ.)		
1.0147	euro (centoottantatre/00)	cadauno	€ 183,00
Nr. 148	idem c.s A (anta sec.)		
1.0148	euro (centoottantaotto/00)	cadauno	€ 188,00
Nr. 149	Kit maniglione antipanico Slash BM (anta princ.)		
1.0149	euro (duecentoventisei/47)	cadauno	€ 226,47
Nr. 150	idem c.s A (anta sec.)		
1.0150	euro (duecentoventisei/47)	cadauno	€ 226,47
Nr. 151	Chiudiporta aereo CPI/4 con braccio regolabile		
1.0151	euro (centosettantasette/94)	cadauno	€ 177,94
Nr. 152	Piastrina termofusibile per portoni fino a 8 mq		
1.0152	euro (quarantaquattro/12)	cadauno	€ 44,12
Nr. 153	idem c.s per portoni oltre 8 mq		
1.0153	euro (cinquantaotto/82)	cadauno	€ 58,82
Nr. 154	Perno a molla per cerniere REI		
1.0154	euro (trenta/59)	cadauno	€ 30,59
Nr. 155	Perno per cerniere REI normali		
1.0155	euro (venti/59)	cadauno	€ 20,59
Nr. 156	Perno senza molla corto per cerniera registrabile		
1.0156	euro (quattordici/70)	cadauno	€ 14,70
Nr. 157	Grani di blocco per cerniere registrabili Idra/Split (conf. 100 pz.)		
1.0157	euro (quindici/88)	cadauno	€ 15,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 158 1.0158	Nottolini di arresto per cerniera con molla euro (zero/70)	cadauno	€ 0,70
Nr. 159 1.0159	Selettore di chiusura ante L=355 mm euro (centosessantauno/76)	cadauno	€ 161,76
Nr. 160 1.0160	idem c.s. chiusura ante L=405 mm euro (centosessantauno/76)	cadauno	€ 161,76
Nr. 161 1.0161	Tallone in PVC per selettore chiusura ante euro (tre/23)	cadauno	€ 3,23
Nr. 162 1.0162	Dispositivo superiore aggancio aste per anta secondaria Idra / Split euro (sessanta/29)	cadauno	€ 60,29
Nr. 163 1.0163	Pozzetto in PVC per asta superiore 2° anta Idra / Split euro (cinque/00)	cadauno	€ 5,00
Nr. 164 1.0164	Piastrina termofusibile 70° euro (settantauno/47)	cadauno	€ 71,47
Nr. 165 1.0165	Serratura antipatico per porte REI con lunghezza chiavistello regolabile euro (quarantauno/18)	cadauno	€ 41,18
Nr. 166 1.0166	Serratura antipatico anta secondaria euro (centodiciotto/23)	cadauno	€ 118,23
Nr. 167 1.0167	Serratura antincendio ad un punto di chiusura per porte REI euro (cinque/29)	cadauno	€ 5,29
Nr. 168 1.0168	Quadro passante antipatico in tre pezzi euro (dodici/35)	cadauno	€ 12,35
Nr. 169 1.0169	Quadrotto corto per maniglia antipatico anta secondaria euro (otto/82)	cadauno	€ 8,82
Nr. 170 1.0170	Rivelatore ottico di fumo euro (settantaquattro/82)	cadauno	€ 74,82
Nr. 171 1.0171	Rivelatore termico euro (ottantaotto/94)	cadauno	€ 88,94
Nr. 172 1.0172	Base per rivelatori euro (quindici/53)	cadauno	€ 15,53
Nr. 173 1.0173	Kit elettromagnete a parete. con pulsante di sblocco+contropiastra snod euro (centonovantauno/18)	cadauno	€ 191,18
Nr. 174 1.0174	Guarnizione termoespandente altezza 15mm euro (sei/76)	cadauno	€ 6,76
Nr. 175 1.0175	idem c.s. termoespandente altezza 25/30mm euro (nove/41)	cadauno	€ 9,41
Nr. 176 1.0176	idem c.s. termoespandente altezza 50mm euro (sedici/18)	cadauno	€ 16,18
Nr. 177 1.0177	Cartuccia mastice sigillante REI euro (trentadue/35)	cadauno	€ 32,35
Nr. 178 1.0178	Cartuccia schiuma REI termoespandente euro (quarantaotto/23)	cadauno	€ 48,23
Nr. 179 1.0179	Bomboletta schiuma REI autoespandente euro (sessantasei/76)	cadauno	€ 66,76
Nr. 180 1.0180	Fornitura e posa in opera di gruppo di attacco motopompa, Diametro 2 1/2" (DN 65) con attacco UNI 70, compresa cassetta, scavi, reinterri, rivestimento termico e anticondensa protetto da lamierino in alluminio, collegamenti idraulici alla rete antincendio, flangiato o filettato con costruzione secondo UNI 10779, completo di saracinesche a volantino (PN16), valvola di ritenzo ispezionabile a clapet in ottone, valvola di sicurezza tarata a 1,2 Mpa in ottone, bocca di immissione UNI 70-UNI804 femmina con ariello in ottone, corpo attacco con fondello di chiusura in Ghisa GJS200, installato in prossimità della recinzione in posizione facilmente accessibile dall'autopompa dei Vigili del Fuoco, in idonea cassetta in lamiera verniciata rosso RAL 3000, lastra infrangibile o "safe compreso, cartello indicatore in alluminio 30x20, scavi, collegamento idraulico alla rete antincendio esistente, rivestimento termico e anticondensa protetto da lamierino in alluminio, reinterri, basamento in cls per posa cassetta o modifiche alla recinzione per inglobare la cassetta nella recinzione stessa (taglio cancellata, modifiche muretti, ecc.). Il gruppo è dotato di tappo/tappi maschio filettato UNI S10 in polipropilene rosso RAL3000 e sagomato in modo da poter essere rimosso con chiave unificata conformemente alla norma UNI 10779. euro (novecentoventotto/00)	cadauno	€ 928,00
Nr. 181 1.0181	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato UNI EN 10255 serie media, preverniciate colore rosso RAL 3000, allacciamenti mezzi antincendio, tubazioni esterne ed interne diametri vari (DN 50 kg/ml 5.03, DN32 kg/ml3.10, DN 25 kg/ml2.41), compreso ogni onere ed assistenza per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (nove/50)	kg	€ 9,50
Nr. 182 1M.12.020 020 a	Fornitura e posa in opera di Idranti antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2, composti da: lancia in rame con valvola; manichetta in nylon gonfiato, lunghezza 20 m. completa di raccordi, per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa, conforme alle norme UNI 9487 e UNI EN 671-2, riportante in modo stabile ed indelebile i seguenti dati di identificazione: riferimento norma UNI; nome del costruttore; diametro nominale; lunghezza; anno di costruzione; manicotti copri-raccordo e sella di supporto; rubinetto idrante; cassetta sportante anti infortuni verniciata di rosso con portello in alluminio e vetro safe-crash; allacciamento alla rete antincendio esistente. euro (duecentoottantanove/00)	cad	€ 289,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 183 2.0001	Operazioni di ispezione periodica semestrale di idrante a muro con tubazione flessibile o naspo antincendio. registrazione dei controlli e delle manutenzioni su apposito registro permanente da predisporre a cura dell'Appaltatore. posa cartellino di manutenzione controllo. euro (tre/70)	cadauno	€ 4,50
Nr. 184 2.0002	Operazioni di ispezione periodica, controllo e verifica annuale di idrante a muro con tubazione flessibile o naspo antincendio. prova di tenuta delle manichette e prove di pressione ai rubinetti, registrazione dei controlli e delle manutenzioni su apposito registro permanente da predisporre a cura dell'Appaltatore. posa cartellino di manutenzione e controllo. euro (quattro/50)	cadauno	€ 4,50
Nr. 185 2.0003	Operazioni di controllo e revisione semestrale gruppo attacco motopompa. registrazione dei controlli e delle manutenzioni su apposito registro permanente da predisporre a cura dell'Appaltatore. posa cartellino di manutenzione e controllo. euro (quattro/00)	cadauno	€ 4,00
Nr. 186 2.0004	Controllo semestrale estintore seconda la norma UNI 9994, compresi controlli previsti al punto "verifica" della UNI EN 3/2 e seguenti operazioni: - L'estintore sia presente e segnalato mediante apposito cartello, secondo quanto pre-scritto dal DPR n. 528 - 8 ris. 1982 (e successivi aggiornamenti), recante la dicitura "estintore e/o estintore N. ..."; - L'estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l'accesso sia libero da ostacoli; - L'estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza per azionamenti accidentali; - I contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili; - L'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde; - L'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.; - L'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; in particolare, se carrellato, abbia perfettamente funzionanti: - il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e sia correttamente compilato. - Controllo della presenza, del tipo di carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema, secondo le indicazioni del produttore. Le anomalie riscontrate devono essere eliminate. euro (tre/70)	cadauno	€ 3,70
Nr. 187 2.0005	Controllo periodico semestrale e manutenzione ordinaria di Porta tagliafuoco REI ad 1 battente comprendente le seguenti operazioni minime: - controllo e lubrificazione delle cerniere, cuscinetti, bracci articolati, serrature, ecc.; - controllo e regolazione registrazioni molle di chiusura e chiudi porta aerei; - controllo stato guarnizioni di tenuta fumo, sostituzione d'eventuali guarnizioni usurate; - controllo e regolazione scrocco, serrature, maniglia esterna, maniglione antipanico, meccanismo di chiusura (tenuta); - controllo funzionalità elettromagneti Le funzioni meccaniche e di sicurezza delle porte non possono in nessun modo essere alterate. L'impresa dovrà controllare la presenza del libretto di installazione, uso e manutenzione, della porta e che sia presente il marchio di conformità contenente: - il nome del produttore - l'anno di fabbricazione - il nominativo dell'ente di certificazione - il numero del certificato di prova - (ate) classe/i di resistenza al fuoco - il numero distintivo della specifica porta, con riferimento annuale L'affidataria dovrà registrare l'avvenuto controllo su apposita etichetta autoadesiva, da porre sulla porta, realizzata e compilata in modo che sia resistente alla normale pulizia eseguita con detergenti ordinari che permetta l'identificazione univoca della porta e certificarne l'avvenuto controllo periodico e che riporti i dati della società che effettua la verifica con tutti i dati richiesti dal DM 10-3-98 e DPR 37 del 12.1.98 euro (otto/50)	cadauno	€ 8,50
Nr. 188 2.0006	Controllo periodico semestrale e manutenzione ordinaria di Porta tagliafuoco REI a 2 battenti comprendente le seguenti operazioni minime: - controllo e lubrificazione delle cerniere, cuscinetti, bracci articolati, serrature, ecc.; - controllo e regolazione registrazioni molle di chiusura e chiudi porta aerei; - controllo stato guarnizioni di tenuta fumo, sostituzione d'eventuali guarnizioni usurate; - controllo e regolazione scrocco, serrature, maniglia esterna, maniglione antipanico, meccanismo di chiusura (tenuta); - controllo e regolazione selettore di chiusura, flush-bolt anta secondaria; - controllo funzionalità elettromagneti Le funzioni meccaniche e di sicurezza delle porte non possono in nessun modo essere alterate. L'impresa dovrà controllare la presenza del libretto di installazione, uso e manutenzione, della porta e che sia presente il marchio di conformità contenente: - il nome del produttore - l'anno di fabbricazione - il nominativo dell'ente di certificazione - il numero del certificato di prova - (ate) classe/i di resistenza al fuoco - il numero distintivo della specifica porta, con riferimento annuale L'affidataria dovrà registrare l'avvenuto controllo su apposita etichetta autoadesiva, da porre sulla porta, realizzata e compilata in modo che sia resistente alla normale pulizia eseguita con detergenti ordinari che permetta l'identificazione univoca della porta e certificarne l'avvenuto controllo periodico e che riporti i dati della società che effettua la verifica con tutti i dati richiesti dal DM 10-3-98 e DPR 37 del 12.1.98 euro (dieci/00)	cadauno	€ 10,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 189 2.0007	<p>Controllo periodico semestrale e manutenzione ordinaria di porta dotata di maniglione antipanico comprendente le seguenti operazioni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controllo, lubrificazione e regolazione delle cerniere, cuscinetti, bracci articolati, serrature, ecc.; - controllo e regolazione registrazioni molle di chiusura e chiudi porta aerei; - controllo e regolazione scrocco, serrature, maniglia esterna, maniglione antipanico, meccanismo di chiusura (tenuta); - controllo e regolazione selettore di chiusura, flush-bolt anta secondaria; <p>L'affidataria dovrà registrare l'avvenuto controllo su apposita etichetta autoadesiva, da porre sulla porta, realizzata e compilata in modo che sia resistente alla normale pulizia eseguita con detergenti ordinari che permetta l'identificazione univoca della porta e certificarne l'avvenuto controllo periodico e che riporti i dati della società che effettua la verifica con tutti i dati richiesti dal DM 10-3-98 e DPR 37 del 12.1.98</p> <p>euro (cinque/30)</p>	cadauno	€ 5,30
Nr. 191 2.0009	<p>Canone annuale per la conduzione, la manutenzione ordinaria e ispezione periodica di sistema automatico di alimentazione idrica</p> <p>impianto antincendio ai sensi della norma UNI 12845</p> <p>Le operazioni comprendono la registrazione su apposito registro di tutte le operazioni eseguite:</p> <p>Controllo periodico mensile</p> <p>Devono essere controllati il livello e la densità dell'elettrolito di tutte le celle degli accumulatori al piombo (comprese le batterie di avviamento del motore diesel e quelle per l'alimentazione del quadro di controllo elettrica). Se la densità è bassa deve controllato il carica batteria e, se questo sta funzionando correttamente, la batteria o le batterie interessate devono essere sostituite</p> <p>Controllo periodico trimestrale</p> <p>Alimentazione idrica e relativi allarmi Ciascuna alimentazione idrica deve essere verificata su ogni stazione di controllo presente nel sistema. La pompa, se presente nell'alimentazione, deve avviarsi automaticamente e i valori di pressione e portata misurati non devono essere inferiori a quelli nominali, registrando poi ogni cambiamento.</p> <p>Alimentazione elettrica Qualsiasi alimentazione elettrica secondaria derivante da generatori diesel deve essere controllata per verificarne il corretto funzionamento.</p> <p>Valvole di intercettazione Tutte le valvole di intercettazione che controllano il flusso dell'acqua devono essere manovrate per assicurare che siano operative e devono essere di nuovo bloccate nella posizione normale. Questa operazione deve riguardare le valvole intercettazione su tutte le alimentazioni idriche, sulla valvola(c) di controllo e allarme e su tutte le valvole di intercettazione di zona oppure ausiliarie.</p> <p>Controllo periodico semestrale</p> <p>Collegamento di riporto allarmi con la stazione dei vigili del fuoco e con la centrale di supervisione. Il sistema deve essere verificato.</p> <p>Controllo periodico annuale</p> <p>Prova di portata della pompa automatica Ciascuna pompa di alimentazione deve essere provata nella condizione di pieno (mediante il collegamento della linea di prova collegata alla mandata della pompa a valle della valvola di non ritorno). La pompa deve fornire i valori di pressione/portata indicati sulla targa.</p> <p>Prova di mancato avviamento del motore diesel L'allarme di mancato avviamento deve essere provato in conformità con le indicazioni normative. Immediatamente dopo questa verifica il motore deve essere avviato utilizzando il sistema di avviamento manuale.</p> <p>Serbatoi di accumulo Le valvole a galleggiante nei serbatoi di accumulo devono essere controllate per assicurarne il corretto funzionamento.</p> <p>Camere di aspirazione e filtri per la pompa I filtri, le camere di sedimentazione e le paratie filtranti devono essere ispezionati almeno annualmente e puliti se necessario.</p> <p>E' compreso il consumo di carburante necessario alle prove di funzionamento e di ogni altro materiale necessario al ripristino corretto funzionamento del sistema.</p> <p>Le operazioni di controllo descritte sono da ritenersi aggiuntive a quelle di scadenza (ad esempio: il controllo annuale è da considerarsi come composto dai controlli descritti come settimanale, mensile, trimestrale e semestrale)</p> <p>euro (tremila/00)</p>	cadauno	€ 3 000,00
Nr. 192 A0000010	<p>Percorsi segnalati con nastro o catena in plastica sostenuti da colonnette dotate di base a) con nastro</p> <p>euro (zero/67)</p>	ml.	€ 0,67
Nr. 193 A0000010	<p>idem c.s di base b) con catena in plastica</p> <p>euro (uno/80)</p>		€ 1,80
Nr. 194 A0000017	<p>Formazione di cesata in rete plastificata compresa struttura costituita da montanti e traversi, per la delimitazione e la dell'area di intervento; altezza massima di m 2</p> <p>euro (dieciotto/90)</p>		€ 18,90
Nr. 195 NP01	<p>Regolazione delle cerniere delle porte delle uscite di sicurezza dotate di maniglione antipanico, al fine di consentire una regolare apertura e chiusura delle stesse senza toccare i pavimenti</p> <p>euro (ventisette/00)</p>		€ 27,00
Nr. 196 NP02	<p>regolazione delle cerniere delle porte delle uscite di sicurezza dotate di maniglione antipanico, e sistemazione dei telai su cui sono fissate, al fine di consentire una regolare apertura e chiusura delle stesse senza toccare i pavimenti</p> <p>euro (quarantacinque/00)</p>	cadauno	45,00
Nr. 197 NP03	<p>Prova di portata e pressipne per manichette UNI 45, per verifiche di idoneità secondo la norma UNI 10779 rete idranti degli edifici comunale, con idonei strumenti per la rilevazione e verifiche degli idranti più sfavoriti, redazione di apposita relazione secondo le indicazioni del professionista che presenterà la certificazione per il rilascio del certificato di prevenzioni incendi</p> <p>euro (quattrecentotrentotto/60)</p>	cadauno	438,60
Nr. 198 NP04	<p>Fornitura e posa di un armadio in lamiera realizzato su misura per gruppo motopompa, misure L 160Xh130Xp80 e verniciato colore rosso, compreso il trasporto e ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte</p> <p>euro (milleottocentocinquantaotto/95)</p>	a corpo	1 858,95
Nr. 199 NP05	<p>Fornitura e posa lancia Goldfinger S UNI 45 antincendio con intercettazione del getto chius-frazioneto-pieno certificata EN UNI 6717</p> <p>2 2612</p> <p>euro (quaranta/25)</p>	a corpo	40,25
Nr. 200 NP06	<p>Fornitura e posa di un disconnettore da 2" per alimentazione rete idranti UNI 45, modifica tubazione di alimentazione e collegamento attacco motopompa, compresa tubazione da 2" in acciaio zincato, raccordi gominti, pezzi speciali, bocchettoni, manodopera, e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte</p>		

Nomi Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 201	euro (duemiladuecentosettantacinque/45) Lavoro completo per installazione di un idrante UNI 45, con cassetta completa di manichetta UNI45 antincendio, con valvola erogatore	a corpo	2'275,45
NP07	a getto frazionato, tubazione in acciaio zincato da 1,5", raccordi, gomiti in ghisa, staffe di fissaggio, manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita areaola d'arte euro (milletrecentotre/50)	a corpo	1'303,50
Nr. 202	Fornitura e posa di telaio per cassetta idrante UNI 45 normokit colore rosso con maniglia rotante easy brek e lastra safe crash euro (sessantanove/00)	a corpo	69,00
Nr. 203 s004	Riunione di coordinamento per illustrare i rischi interferenziali nello svolgimento dell'attività di manutenzione e verifiche su impianti tecnici. euro (quarantauno/00)	h	41,00
<p>Per il concordamento di ogni eventuale nuovo prezzo non compreso nel presente elenco si farà riferimento al listino prezzi per l'esecuzione delle Opere Pubbliche e manutenzioni comune di Milano edizione 2017. Questi prezzi sono da assoggettare al ribasso d'asta che proporrà la ditta aggiudicatrice.</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p>			