

MACROSETTORE AMBIENTE
SERVIZI RIFIUTI, INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ENERGIA

Conferenza di Servizi ex artt. 14 e segg. della l. 241/90.

Data: 16.04.2015

Oggetto: Perstorp S.p.A. con sede legale e complesso in Castellanza - Via Sempione n. 13.
Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto regionale n. 12539 del 25.10.2007 e s.m.i..

Il giorno 16.04.2015, alle ore 9:30, presso la sede della Provincia di Varese viene tenuta, ai sensi degli artt. 14 e segg. della l. 241/90, la seduta della Conferenza di Servizi riguardante l'istanza di rinnovo ex art. 29-octies del d.lgs. 152/06 trasmessa da Perstorp S.p.A..

Presiede la riunione della Conferenza l'Arch. Alberto Caverzasi, Dirigente del Macrosettore Ambiente.

Alla presente seduta della Conferenza di Servizi sono stati convocati:

- il Comune di Castellanza ed il Comune di Olgiate Olona, in quanto Enti locali sul cui territorio è ubicata l'installazione della Perstorp S.p.A.;
- il Comune di Marnate in quanto limitrofo ai suddetti comuni e confinante con il sito dell'impianto di depurazione di Olgiate Olona cui vengono recapitati i reflui provenienti dalla Perstorp S.p.A.;
- l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese in quanto Soggetto competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura;
- A.R.P.A. - Dipartimento di Varese in quanto Soggetto che deve esprimere parere in merito al piano di monitoraggio previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale ed al quale sono demandate le attività di verifica del corretto adempimento di quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in quanto proprietaria dell'impianto di depurazione di Olgiate Olona;
- la Prealpi Servizi in quanto gestore dell'impianto di depurazione di Olgiate Olona;
- la Società istante.

Constatata la presenza dei seguenti Enti/Soggetti e rispettivi rappresentanti:


ENTE/SOGGETTO	NOME E COGNOME	QUALIFICA	TEL.
Provincia di Varese	Alberto Caverzasi	Dirigente	0332.252828
Comune di Castellanza	Assente		
Comune di Olgiate Olona	Assente		
Comune di Marnate	Marco Scazzosi	Sindaco	0331.368200
Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese	Carla Arioli	Direttore	0332.252490
A.R.P.A. - Dipartimento Varese	Elena Caprioli	Dirigente	
Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona	Sandro Rech	Amministratore Unico	0332.836912
Prealpi Servizi	Stefano Cortelezzi	Funzionario	0332.274934
Perstorp S.p.A.	Vincenzo Lauriola	Rappresentante con delega	0331.488304

Dato atto che, a seguito di formale richiesta, sono stati invitati a partecipare alla odierna seduta della Conferenza di Servizi, in qualità di uditori, i rappresentanti dell'associazione "Legambiente" e del comitato "No Elcon", e che pertanto risultano presenti:

- Sig. Pauletto Mariano (No Elcon);
- Sig. Lamperti Massimo (No Elcon);
- Sig. Castiglioni Flavio (Legambiente);
- Sig. Ambrosetti Alberto (Legambiente).

Si ricorda che nel corso della seduta della Conferenza di Servizi è vietato l'utilizzo di dispositivi elettronici atti a registrare audio/video.








Verificata la regolarità delle convocazioni e delle deleghe, viene dichiarata aperta la seduta della Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 e segg. della l. 241/90 e s.m.i..

PREMESSA

La Perstorp S.p.A., con nota pervenuta a questa Provincia in data 24.04.2013, ha trasmesso comunicazione di rinnovo ex art 29-octies del d.lgs. 152/06 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto regionale n. 12539 del 25.10.2007, successivamente modificato con:

- decreto regionale n. 3488 del 9.04.2008;
- provvedimento provinciale n. 2069 del 18.05.2009;
- provvedimento provinciale n. 2595 del 28.06.2010;
- provvedimento provinciale n. 310 dell'1.02.2011;
- provvedimento provinciale n. 3537 del 30.09.2011;
- provvedimento provinciale n. 348 del 27.01.2012;
- provvedimento provinciale n. 4806 del 20.12.2012;
- provvedimento provinciale n. 1508 del 21.05.2014.

In relazione alla questione connessa con lo scarico delle acque reflue prodotte dalla Perstorp S.p.A., si sottolinea:

- al tempo del rilascio dell'A.I.A. (decreto n. 12539 del 25.10.2007), lo scarico della Perstorp S.p.A., previo trattamento nell'impianto biologico aziendale, confluiva in quello di Agrolinz Melanine International Italia (ora Chemisol) per essere poi scaricato nel collettore intercomunale recapitante all'impianto di depurazione della Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A., ubicato in Olgiate Olona; prima di confluire con le acque di Agrolinz Melanine International Italia (ora Chemisol), lo scarico doveva già essere conforme ai limiti di cui alla tabella 3, dell'allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152/06;
 - con provvedimento provinciale n. 2069 del 18.05.2009 è:
 - stata rilasciata una deroga al limite del parametro "solfati" per le acque reflue in uscita dal depuratore aziendale per un valore pari a 3.000 mg/l;
 - stato approvato il progetto di miglioramento ambientale relativo all'adeguamento tecnologico dell'impianto di trattamento aeriformi al servizio del depuratore reflui industriali;
 - con provvedimento provinciale n. 2595 del 28.06.2010 è stata autorizzata:
 - la fermata e dismissione del proprio impianto di depurazione biologico dei reflui industriali;
 - la fermata dell'impianto di trattamento aeriformi al servizio del proprio impianto di depurazione biologico dei reflui industriali;
 - l'allacciamento dello scarico idrico direttamente (cameretta n. 49) al collettore intercomunale (tronco Castellanza) della Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A.";
 - la deroga ai seguenti limiti allo scarico;

▪ BOD ₅	2.700 mg/l (valore medio annuo 1.800 mg/l);
▪ COD	5.000 mg/l (valore medio annuo 3.500 mg/l);
▪ Solfati	3.000 mg/l (valore medio annuo 2.000 mg/l);
- con le seguenti portate:
- portata oraria massima: 75 mc/h;
 - portata oraria media: 40+50 mc/h;
 - portata giornaliera massima: 1.800 mc/g;
 - portata annua massima: 250.000 mc/a;
- con provvedimento provinciale n. 310 dell'1.02.2011 è stata rilasciata una deroga al limite del parametro "aldeidi" per le acque reflue per un valore pari a 100 mg/l, valida sino al 30.09.2011;
 - con provvedimento provinciale n. 3537 del 30.09.2011 è stata:
 - prorogata la deroga al limite del parametro "aldeidi" per le acque reflue per un valore pari a 100 mg/l, valida sino al 31.12.2012;
 - aumentata la portata scaricabile annua massima sino a 350.000 mc/a;
 - con provvedimento provinciale n. 4806 del 20.12.2012 è stata:

- modificata la deroga per il parametro "aldeidi" come segue:
 - 80 mg/l (concentrazione massima puntuale) dall'1.01.2013 al 31.04.2013;
 - 75 mg/l (concentrazione media giornaliera) dall'1.01.2013 al 31.04.2013;
 - 70 mg/l (concentrazione massima puntuale) dall'1.05.2013 al 25.10.2013;
 - 60 mg/l (concentrazione media giornaliera) dall'1.05.2013 al 25.10.2013.
 - imposta l'interruzione della produzione di Bis-MPA nel periodo tra il 31 maggio e il 15 settembre;
 - limitato il carico giornaliero di aldeidi a 130 kg/g;
- con provvedimento provinciale n. 1508 del 21.05.2014 è stata autorizzata la prosecuzione della produzione di Bis-MPA fino al 30.06.2014, con obbligo di sospensione della stessa nel periodo compreso tra l'1.07.2014 ed il 15.09.2014.

Negli anni 2008 e 2009 sono pervenute alla Provincia di Varese numerose segnalazioni da parte dei Comuni di Olgiate Olona e di Castellanza in relazione alla propagazione di odori molesti provenienti dall'impianto di depurazione della Perstorp S.p.A. che, nonostante l'installazione e messa in esercizio di uno specifico impianto di abbattimento delle emissioni provenienti da tale sezione impiantistica, l'Azienda non è riuscita a risolvere.

Pertanto, a seguito di specifica istanza presentata dalla Perstorp S.p.A. in data 23.02.2010, la Provincia di Varese, acquisito il parere favorevole della Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. e del Comune di Olgiate Olona, ha autorizzato, con provvedimento n. 2595 del 28.06.2010, l'attivazione dello scarico con deroga per i parametri BOD₅, COD e Solfati al collettore che recapita all'impianto di depurazione intercomunale ubicato in Olgiate Olona, con scarico finale in fiume Olona.

La Perstorp S.p.A., in data 25.11.2010, ha presentato ulteriore richiesta di deroga del limite allo scarico in fognatura per il parametro aldeidi da 2 a 200 mg/l.

La Provincia di Varese, a seguito di un incontro tecnico tenutosi in data 19.01.2011 e del ricevimento, da parte della Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A., di parere favorevole con condizioni, ha rilasciato la deroga per il parametro aldeidi fissata in 100 mg/l, con scadenza al 30.09.2011.

In data 1.06.2011 è pervenuta nota da parte del Comune di Castellanza in merito alla presenza di odori molesti lungo l'asse del fiume Olona e pertanto la Provincia di Varese ha convocato, anche su richiesta della Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. e dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese, un incontro tecnico tenutosi in data 15.06.2011 nell'ambito del quale la Perstorp S.p.A. ha fatto presente di aver in corso una serie di verifiche e sperimentazioni al fine di eliminare la problematica odorigena dei reflui e di migliorare le caratteristiche degli stessi.

La Perstorp S.p.A. ha trasmesso alla Provincia di Varese, con nota pervenuta in data 1.07.2011, richiesta finalizzata all'ottenimento di deroga definitiva del limite allo scarico per il parametro "Aldeidi" da 2 a 100 mg/l.

In data 3.08.2011 si è tenuto un secondo incontro tecnico nell'ambito del quale:


- Perstorp S.p.A. ha fatto presente che, per la problematica legata alle emissioni odorigene, erano in corso delle sperimentazioni per l'abbattimento dei composti odorigeni;
- Prealpi Servizi ha sottolineato che dal 17.07.2011, data dalla quale non sono state scaricate da Perstorp le acque reflue derivanti dalla produzione di Bis-MPA, si è avuta una riduzione delle emissioni odorigene.

In data 8.09.2011 si è tenuto un ulteriore incontro tecnico nel corso del quale Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona S.p.A. e Prealpi Servizi S.p.A. hanno fatto presente che la problematica doveva essere ulteriormente approfondita.

In data 12.09.2011 è pervenuta inoltre richiesta da parte della Perstorp S.p.A. finalizzata all'aumento della portata massima annua delle acque reflue scaricate attraverso il punto di scarico S1 da 250.000 mc/a a 350.000 mc/a.

La Provincia di Varese, a seguito del ricevimento, da parte della Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A., di parere favorevole, con provvedimento n. 3537 del 30.09.2011 ha esteso la proroga per il parametro aldeidi sino al 31.12.2012, nonché l'incremento della portata di scarico sino a un massimo di 350.000 mc/a.

Con nota dell'1.03.2012, A.R.P.A. - Dipartimento di Varese, comunicando di aver eseguito un sopralluogo in data 27.02.2012 presso il depuratore di Olgiate Olona nel corso del quale ha rilevato le molestie olfattive già riscontrate nel corso dell'anno 2011, ha chiesto alla Perstorp S.p.A. lo stato di avanzamento delle attività volte all'eliminazione del problema, la quale, con nota del 12.03.2012, ha fatto presente che era in corso lo studio per l'installazione di un impianto criogenico e che parallelamente si stavano testando altre soluzioni alternative che sembravano dare buoni risultati sulla componente odorigena.



Nel corso del 2012 si sono intensificate le segnalazioni di odori da parte del Comune di Castellanza e Marnate specialmente nei periodi di maggio-luglio e di ottobre e pertanto la Provincia di Varese ha organizzato numerosi incontri tecnici (7.06.2012, 31.07.2012, 16.10.2012) finalizzati all'approfondimento della problematica, nel corso dei quali è emerso che nei mesi in cui sono state effettuate le segnalazioni gli scarichi della Perstorp S.p.A. derivanti dalla produzione di Bis-MPA erano attivi.

In data 12.12.2012 e 20.12.2012 si sono tenute le sedute della Conferenza di Servizi convocata dalla Provincia di Varese al fine di acquisire pareri e valutazioni tecniche in relazione all'opportunità ed alle modalità per rilasciare eventuali ulteriori deroghe temporanee per il parametro "Aldeidi"; nel corso delle stesse è stato deciso di rilasciare la deroga per il parametro "aldeidi" come segue:

- 80 mg/l (concentrazione massima puntuale) dall'1.01.2013 al 31.04.2013;
- 75 mg/l (concentrazione media giornaliera) dall'1.01.2013 al 31.04.2013;
- 70 mg/l (concentrazione massima puntuale) dall'1.05.2013 sino alla scadenza dell'autorizzazione;
- 60 mg/l (concentrazione media giornaliera) dall'1.05.2013 sino alla scadenza dell'autorizzazione;

nonché imposta l'interruzione della produzione di Bis-MPA nel periodo tra il 31 maggio e il 15 settembre.

In data 5.08.2013, a seguito della presentazione, avvenuta il 24.04.2013, dell'istanza di rinnovo da parte della Perstorp S.p.A., si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi, nel corso della quale è stato chiesto all'Azienda di provvedere ad effettuare una speciazione chimica dei flussi delle acque reflue dell'Azienda (possibilmente anche a monte ed a valle dell'impianto sperimentale di trattamento biologico) ed ad effettuare una indagine olfattometrica con approfondimenti chimici per valutare l'esatta provenienza degli eventuali odori, nonché le concentrazioni delle sostanze in tali flussi, anche in relazione alla verifica di eventuali effetti tossico/nocivi.

La Perstorp S.p.A., con note pervenute a questa Provincia in data 28.04.2014 e 5.05.2014, ha trasmesso rispettivamente:

- gli esiti dell'indagine olfattometrica effettuata in data 13.03.2014;
- richiesta di poter continuare la produzione di Bis-MPA fino al 30 giugno rispetto al termine previsto dalla vigente Autorizzazione Integrata Ambientale e fissato al 31 maggio.

In data 19.05.2014 si è tenuta un'ulteriore seduta della Conferenza di servizi per valutare la richiesta dell'Azienda di poter continuare la produzione di Bis-MPA fino al 30 giugno, nell'ambito della quale è stato ritenuto opportuno, considerato che negli ultimi mesi le problematiche connesse ad emissioni odorigene si erano notevolmente ridimensionate, concedere all'Azienda tale possibilità in modo tale anche di poter acquisire ulteriori dati al fine di valutare correttamente l'istanza di rinnovo e le eventuali prescrizioni da inserire nel provvedimento autorizzativo.

Nel mese di giugno 2014 sono pervenute note da parte del Comune di Marnate il quale ha fatto presente di aver ricevuto numerose segnalazioni in merito alla presenza di emissioni odorigene.


In data 27.10.2014 si è tenuto un incontro tecnico nel corso del quale:

- Prealpi Servizi ha fatto presente che quando le produzioni di Bis-MPA sono attive, presso l'impianto di depurazione si avvertono emissioni odorigene caratteristiche, informando di aver provveduto ad effettuare una indagine olfattometrica la quale ha dimostrato che non vi è una problematica di carattere sanitario per gli operatori, pur evidenziando la presenza di odore;
- il Comune di Marnate ha fatto rilevare che le segnalazioni dei cittadini sino a fine giugno sono state innumerevoli e sono ripartite a settembre e quindi riconducibili alle lavorazioni svolte dalla Perstorp;
- il Comune di Olgiate Olona ha fatto rilevare di aver ricevuto una segnalazione di odore;
- il Comune di Castellanza ha evidenziato che si avvertono odori anche sul proprio territorio, specialmente in orario serale, facendo però presente che tali emissioni odorigene non sono direttamente correlabili all'attività della Perstorp.

DICHIARAZIONI PRELIMINARI DEL SOGGETTO ISTANTE

La Perstorp si è sempre impegnata per limitare lo scarico delle aldeidi, sia limitandone la concentrazione sia la portata scaricata e, secondo le proprie valutazioni, le segnalazioni afferenti la presenza di emissioni odorigene trasmesse da parte dei cittadini dei Comuni di Castellanza, Olgiate Olona e Marnate non sono correlabili all'attività dell'Azienda.

Fa rilevare che è stato provato scientificamente, nell'ambito delle rilevazioni olfattometriche svolte, che il mix che viene a crearsi risulta comunque ben gestito e controllato al punto che all'uscita finale del depuratore non vi è evidenza di impatti olfattometrici.



Inoltre nell'ispezione effettuata da A.R.P.A. al depuratore di Olgiate Olona in data 30.06.2014 è evidenziato che nell'impianto non si rilevano all'olfatto molestie riconducibili allo scarico delle aldeidi relative alla Perstorp né si rilevano altri odori.

In ogni caso la situazione risulta essere, a proprio parere, notevolmente migliorata.

VALUTAZIONI DEGLI ORGANI TECNICI

A.R.P.A. - Dipartimento di Varese

Illustra le valutazioni tecniche prodotte in merito alla bozza di allegato tecnico predisposto dalla Provincia di Varese e trasmesse con nota in data 13.04.2015 (che viene allegata al presente verbale). Sottolinea di non aver competenze particolari in merito all'eventuale rilascio di deroghe allo scarico in fognatura. Si riserva di fare valutazioni successive in merito al piano di monitoraggio nel caso, a seguito delle decisioni oggi assunte, dovessero cambiare gli assetti impiantistici/gestionali dell'Azienda.

Precisa che, nella nota relativa alla visita svolta all'impianto di depurazione tenutasi in data 30.06.2014, è stato fatto presente che lo scarico della Perstorp poteva essere stato sospeso in data antecedente a quella di effettuazione della visita ispettiva, in funzione dell'interruzione già prevista dall'1.07.2014 al 15.09.2014, chiedendo a Prealpi l'effettiva data di cessazione del refluo, la quale non risulta essere pervenuta.

Prealpi Servizi

Illustra il proprio parere trasmesso alla Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona. Fa rilevare di non aver ricevuto nell'ultimo anno segnalazioni di emissioni moleste da parte di soggetti esterni.

Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona

Consegna il parere ricevuto da Prealpi Servizi (che viene allegato al presente verbale) del quale concorda i contenuti.

Prende atto che il Comune di Marnate (Comune socio) è contrario al rilascio di deroga, mentre il Comune di Olgiate (Comune socio), in relazione alle deroghe, si rimette alle decisioni dell'Autorità competente, la quale ritiene di non rilasciare parere favorevole al rilascio di ulteriore deroga per il parametro aldeidi.

PARERI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Comune di Castellanza

Assente. Ha trasmesso nota del 13.04.2014 di prot. n. 6787 (che viene allegata al presente verbale), con la quale ha espresso, per gli aspetti urbanistico-edilizi ed ambientali di competenza parere favorevole al rilascio di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Perstorp S.p.A., fatte salve le ulteriori prescrizioni che verranno stabilite in merito agli scarichi delle acque reflue.

Comune di Olgiate Olona

Assente. Ha trasmesso nota del 14.04.2014 di prot. n. 4881 (che viene allegata al presente verbale), con la quale ha espresso, per gli aspetti urbanistico-edilizi ed ambientali di competenza parere favorevole al rilascio di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Perstorp S.p.A., fatte salve le ulteriori prescrizioni che verranno stabilite in merito agli scarichi delle acque reflue.


Comune di Marnate

Fa rilevare che le problematiche odorigene sono presenti da alcuni anni e la dismissione dell'impianto di depurazione aziendale ha spostato il problema dai comuni di Olgiate Olona e Castellanza al comune di Marnate. Ritiene che le emissioni odorigene siano correlabili all'attività della produzione delle Aldeidi in quanto nei periodi di fermo di tali attività non vi sono segnalazioni di emissione moleste.

Ritiene che tale posizione sia avvalorata da quanto dichiarato da Prealpi Servizi e da A.R.P.A. - Dipartimento di Varese anche nel corso di precedenti incontri.

Chiede che nell'allegato tecnico sia inserita la criticità relativa al comune di Marnate, facendo rilevare che alcuni cittadini hanno fatto presente di aver acquisito anche documentazione sanitaria in merito ai malori subiti a seguito della presenza di emissioni odorigene.

Esprime parere contrario al rilascio della deroga al valore limite per lo scarico in fognatura per il parametro aldeidi.



Ufficio d'Ambito territoriale

Fa rilevare che l'impianto di Olgiate Olona è un impianto per il quale sono necessari attività di rinnovamento in quanto impianto in monitoraggio di infrazione europea inserito nel piano stralcio per il quale sono previsti interventi prioritari.

Secondo le indicazioni regionali e la propria delibera n. 35/2012 con la quale ha assunto un indirizzo per il rilascio di deroghe ai valori limite per lo scarico in fognatura, fa presente che il parere dell'ufficio d'Ambito è vincolato al parere tecnico del proprietario e del gestore dell'impianto di depurazione.

Nel caso di specie rileva che, dal parere di Prealpi Servizi, emerge che il depuratore non sia in grado di garantire l'abbattimento delle emissioni odorigene dello scarico che tratta. Ricorda inoltre il carattere di temporaneità delle deroghe che possono essere rilasciate, ricordando che, in caso di rilascio di deroghe, l'impresa richiedente deve presentare un piano di rientro nei limiti fissati dalle vigenti normative.

Provincia di Varese

Sulla base di quanto emerso nel corso degli ultimi anni e dell'odierna seduta, ritenuto che dalla data di rilascio della deroga allo scarico in fognatura per il parametro aldeidi, nonostante le azioni messe in campo dalla Perstorp S.p.A. che hanno portato ad una riduzione delle concentrazioni scaricate, non siano state risolte definitivamente le problematiche connesse con la presenza di emissioni odorigene nel fiume Olona in quanto non è garantita l'assenza di odore allo scarico, esprime parere favorevole al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Perstorp S.p.A. con decreto regionale n. 3488 del 9.04.2008 a condizione che dal 31.05.2015 (data alla quale secondo il provvedimento autorizzativo attualmente in essere devono essere sospese le produzioni di Bis-MPA) sia revocata la deroga per il parametro aldeidi e che siano ottemperate le prescrizioni contenute nella bozza di Allegato Tecnico oggi concordato in via definitiva.

OSSERVAZIONI E DICHIARAZIONI FINALI DEL SOGGETTO ISTANTE

Prende atto di quanto emerso in data odierna.

Fa rilevare che la produzione di Bis-MPA non è continua nel tempo ma effettuata a campagne. L'Azienda non è in grado di garantire il limite di 2 mg/l al proprio scarico.

Fa rilevare che i limiti di tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06 non sono direttamente applicabili agli impianti in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale ma devono essere fissati dall'Autorità competente.

La Società è costernata dalla decisione di non aver concesso un congruo tempo tecnico per l'adeguamento e si riserva la possibilità di adire alle vie legali avverso il provvedimento che verrà emanato.

NOME E COGNOME	FIRMA
----------------	-------


Vincenzo Lauriola





DETERMINAZIONI DELLA CONFERENZA

La Conferenza di Servizi prende atto di quanto emerso nell'odierna seduta, del parere della Provincia di Varese, del Comune di Castellanza, del Comune di Olgiate Olona, del Comune di Marnate e dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, delle valutazioni tecniche in merito al piano di monitoraggio e controllo dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese, di Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona e di Prealpi Servizi, esprime parere favorevole relativamente al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al complesso della Perstorp S.p.A. con sede legale ed installazione in Castellanza - Via Sempione n. 13, rilasciata dalla Regione Lombardia con decreto n. 12539 del 25.10.2007 e s.m.i., a condizione che dal 31.05.2015 (data alla quale secondo il provvedimento autorizzativo attualmente in essere devono essere sospese le produzioni di Bis-MPA) sia revocata la deroga per il parametro aldeidi e secondo i contenuti dell'Allegato Tecnico approvato in data odierna in via definitiva.

La Conferenza dà pertanto mandato alla Provincia di Varese di predisporre il provvedimento autorizzativo ai sensi del d.lgs. 152/06 ed il relativo Allegato Tecnico, che costituirà parte integrante e sostanziale dell'atto stesso.



Firme dei rappresentanti degli Enti:

ENTE	PEC	FIRMA
Provincia di Varese	istituzionale@pec.provincia.va.it	
Comune di Castellanza	comune@pec.comune.castellanza.va.it	
Comune di Olgiate Olona	comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it	
Comune di Marnate	protocollo@comunemarnate.legalmailpa.it	
Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese	ufficiodambitovarese@legalmail.it	
A.R.P.A. - Dipartimento di Varese	dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it	
Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A.	direttore.generale@pec.societaecologiche.net	
Prealpi Servizi S.r.l.	prealpiservizi@pec.prealpiservizi.it	

La Conferenza si conclude alle ore 11.30.

Class. 7.3 Fascicolo 2014.13.46.95

Spettabile

PROVINCIA DI VARESE
P.ZA DELLA LIBERTA', 1
21100 VARESE (VA)
Email: istituzionale@pec.provincia.va.it

Oggetto : Conferenza dei servizi del 16/04/2015 per il rinnovo dell'AIA dell'azienda PERSTORP spa - Valutazioni tecniche in merito alla bozza di allegato tecnico

In riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi del 16/04/2015 per rinnovo dell'autorizzazione Integrata Ambientale della Ditta Perstorp spa, con sede legale e complesso industriale in Castellanza Via Sempione n.13, si inoltrano le osservazioni formulate dalla presente agenzia relative alla bozza di Allegato Tecnico trasmesso in data 19/03/2015.

Dall'analisi dell'allegato tecnico proposto in bozza e delle note conclusive della relazione finale della seconda visita ispettiva ordinaria conclusa dalla presente Agenzia nel giugno 2013, si ritiene di dover evidenziare alcune criticità che non sono state chiarite. In particolare si osserva che:

- In riferimento ai valori di portata autorizzata (Rif. bozza di Allegato E.2. Acqua , E.2.1 Valori limite di emissione, comma 1) si ritiene che i dati di portata di punta, delle medie giornaliere e medie annuali, debbano essere aggiornati in funzione delle attuali produzioni aziendali e di quelle di punta previste richiamando quanto indicato dall'azienda nelle integrazioni del 27.09.2013 (media oraria 40-50 m3/ora e media giornaliera 960 -1200 m3/die). Si ritiene opportuno un approfondimento relativamente alle modalità di calcolo dei dati di portata massima oraria (di punta) e di portata massima annua.
- Per quanto concerne l'individuazione di un area idonea dotata di copertura per lo stoccaggio di rifiuti si chiede di conoscere le risultanze della valutazione e tecnica ed economica che l'azienda si era impegnata ad effettuare, come da nota datata 27.09.2013.

- In merito alla possibilità di realizzazione di una rete di raccolta della acque meteoriche di proprietà dell'Azienda, separata dalla rete comune dell'Ex. Polo Chimico, si ritiene di dover approfondire se la Ditta abbia ottenuto approvazione dalla "casa madre" per lo svolgimento dello studio di fattibilità e ne abbia prevista la realizzazione.
- Per quanto riguarda la sperimentazione effettuata dall'azienda mediante l'utilizzo dell'impianto ad ozono ed MBBR si richiede di conoscere lo stato di funzionamento dell'impianto.
- Si suggerisce di valutare al paragrafo E.6 "Ulteriori prescrizioni" al punto 6 "fase di avvio arresto e malfunzionamento" la possibilità di utilizzo dei serbatoi V-951 e V-952 per l'equalizzazione del refluo inviato al collettore consortile, almeno nelle fasi di avvio dell'impianto, con una deroga allo scarico del parametro Azoto Nitroso, il cui valore dovrà essere valutato dall'ATO di Varese in funzione dell'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione finale (Impianto di Olgiate Olona).

Per quanto concerne l'attività di controllo prevista dal piano di monitoraggio al paragrafo F.4,2 Aree di stoccaggio, si ribadisce la necessità di chiarire la posizione, il numero, le caratteristiche, il contenuto, il volume, i bacini di contenimento dei serbatoi presenti ed utilizzati dall'azienda.

Inoltre, dalla lettura della bozza di allegato tecnico si prende atto che al paragrafo E.2.1 Valori limite di emissione (Acqua) non vengono indicati i valori limite di riferimento per le acque di scarico con recapito in fognatura e poi inviate al depuratore di Olgiate Olona. Si ritiene che l'Autorità Competente, sentita l'Autorità d'Ambito di Varese, definisca l'eventuale possibilità di rilascio di deroghe temporanee ai valori limite di riferimento in pubblica fognatura previsti dalla Tab.3 dell'All.5 alla Parte III del D.lgs 152/06 secondo quanto previsto dalla Nota della Regione Lombardia TI.2012.0020761 del 22.10.2012 a firma della Dirigente Dott. Viviane Iacone. Considerata la prospettiva di diversa situazione autorizzativa in funzione al possibile rilascio di limiti in deroga allo scarico a cui si correla inevitabilmente una differente configurazione impiantistica dell'azienda, la presente Agenzia si riserva di esprimere le valutazioni di competenza sul monitoraggio delle matrici acqua ed emissioni olfattive, a seguito delle determinazioni che emergeranno nel corso della conferenza dei servizi indetta per il giorno 16/04/2015.

Distinti saluti

Il Direttore di Dipartimento
Dott. FABIO CARELLA

Responsabili dell'istruttoria Dott. Matteo Crosta e Dott. Elena Caprioli
Verificato per il Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Canali: Dott. Elena Caprioli

Protocollo n. 15CI00478
Varese, 14 aprile 2015

Spett.le

SOCIETA' PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL
BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA
DI VARESE
Piazza Libertà, 1
21100 - VARESE (VA)
C.A. Ing. Capogna

521 29/a
15 APR. 2015

Oggetto: Parere deroga Aldeidi scarico ditta Perstorp

I reflui industriali originati dalla produzione di BisMpa della ditta Perstorp di Castellanza, caratterizzati da elevati valori di aldeidi (punte di 70 mg/l) sono assolutamente compatibili con le capacità depurative dell'impianto biologico di Olgiate Olona per quanto riguarda la matrice acquosa.

Le Aldeidi presenti nelle acque in uscita dall'impianto di Olgiate, dopo aver subito i trattamenti depurativi, presentano concentrazioni abbondantemente inferiori a quanto previsto dalla normativa vigente per lo scarico in corpo idrico superficiale (tab 3, Allegato V, Dlgs 152/06: aldeidi < 1mg/l).

Le stesso refluo industriale di cui sopra, contiene molecole capaci di originare un particolare odore, avvertibile dal pozzetto di ingresso all'impianto consortile, lungo le varie sezioni dell'impianto, nella zona di scarico reflui in fiume Olona e nell'area limitrofa l'impianto stesso.

Tale odore è ritenuto più o meno molesto a seconda dei soggetti che lo avvertono; in ogni caso è presente solo ed esclusivamente durante la produzione attiva, da parte di Perstorp del prodotto BisMpa e si avverte maggiormente quando le temperature ambientali sono maggiori (estate ed autunno), in relazione ad una più elevata fugacità delle aldeidi dal comparto acque a quello atmosferico.

Le aldeidi sono l'unica famiglia di molecole, tra i parametri per i quali la ditta Perstorp ha richiesto delle deroghe, ad avere delle proprietà chimico-fisiche tali da generare sensazioni odorigene compatibili a quanto sopra descritto.

Il limite stesso per le aldeidi, in fognatura, è pari a solo 2 mg/l; la richiesta di deroga espressa da Perstorp per tale parametro è di 30 volte superiore.

Alla luce di quanto sopra descritto si conclude che l'impianto di depurazione di Olgiate Olona è in grado di abbattere le aldeidi (valore in deroga Perstorp a 70 mg/l) per quanto riguarda la matrice acqua, ma nulla può fare per abbattere l'odore generato dagli stessi reflui industriali e presente nell'area limitrofa l'impianto (matrice atmosferica).

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Antonio Cantello



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

www.comune.castellanza.va.it

e-mail: comune@comune.castellanza.va.it

Prot. n° 6787

Li, 13 aprile 2015

Al Spett.le Provincia di Varese
Macrosettore Ambiente
Istituzionale@pec.provincia.va.it

**OGGETTO : Perstorp s.p.a. via Sempione n. 13 – Castellanza-
Conferenza di Servizi per il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale – Parere-**

Con riferimento alla Conferenza di Servizi per il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta in oggetto con decreto regionale n. 12539 del 25/10/2007; Dall’esame dell’allegato tecnico ricevuto a mezzo pec in data 19/03/2015 pr. 5122, si rilascia il seguente parere:

ASPETTI URBANISTICO-EDILIZI

Il PGT vigente, approvato con D.C.C. n. 9 del 19/03/2012 e vigente dal 03/06/2010, colloca l’area di intervento nelle Aree con funzioni non residenziali – Polo chimico, la cui disciplina è contenuta nella scheda n. 8.1 della Normativa del Piano delle Regole.

La scheda n. 8.1 della Normativa del Piano delle Regole ammette, per i soli casi di intervento di adeguamento tecnologico dei processi produttivi esistenti, la possibilità di intervento edilizio diretto mediante l’acquisizione di un permesso di costruire o la presentazione di una denuncia di inizio attività. Per interventi di implementazione e/o subentro nei cicli produttivi è prevista l’approvazione di un Piano di Recupero Industriale (PRI).

Relativamente al paragrafo A.2.2. Inquadramento geografico – territoriale del sito con riferimento alle tabella delle destinazioni d’uso principali e delle distanze minime dal complesso si allega la tabella aggiornata:

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - SERVIZIO ECOLOGIA

Responsabile del procedimento: Dr. ssa Isabella Ramolini Tel 0331/526217 Email: ecologia@comune.castellanza.va.it
c:\documents and settings\ramolini\desktop\documenti isa.i.a\perstorp\parere cds del 16-04-15.docx

Destinazioni d'uso dell'area secondo il PGT vigente	Destinazioni d'uso principali	Distinza minima dal perimetro del complesso
	TUC - Aree di pregio (Corso Matteotti/Sempione)	420 m
	APC 15	335 m
	APC 16	264 m
	ATU 2.3	252 m
	ATU 2.2	215 m
	TUC - Aree con funzioni non residenziali	211 m
	TUC - Aree di pregio (Via Pomini)	257 m
	Piano dei Servizi - Attrezzature esistente Scheda AIC 01 CIMITERO	317 m
	Piano dei Servizi - Attrezzature esistente Scheda P 04 PARCHEGGIO	405 m
	Piano dei Servizi - Attrezzature esistente Scheda V 02 PARCO VIA SAN GIOVANNI	328 m
	Piano dei Servizi - Attrezzature esistente Scheda V 03 GIARDINO VIA DON MINZONI	371 m
	Piano dei Servizi - Attrezzature esistente Scheda P 22 PARCHEGGIO	400 m
	Piano dei Servizi - Attrezzature esistente Scheda AIC 03 CESIL	420 m
	Piano dei Servizi - Attrezzature esistente Scheda P24 PARCHEGGIO EX STAZIONE	356 m
Piano dei Servizi - Attrezzature esistente Scheda AR 01 ORATORIO	480 m	

ASPETTI AMBIENTALI

Classe di fattibilità idraulica: consistenti limitazioni.

Collocazione all'interno del centro abitato ai sensi della L.865/71.

L'area della soc. Perstorp s.p.a. è soggetta alle procedure di cui al Titolo V della parte IV del D. Lgs. 152/06 relativo alle bonifiche dei siti contaminati, è risultata contaminata in quanto risultano superate le CSC ed è stata approvata l'Analisi di Rischio Sito specifica con Decreto regionale 1880 del 11/03/15.

In merito al paragrafo E.2.1. e ai valori limite di emissione delle acque di scarico, non essendo di competenza di questa amministrazione stabilire dei limiti, si rimanda a quanto verrà deciso dall'autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione, per quanto di nostra competenza ci limitiamo a riferire che nell'ultimo anno di esercizio dell'attività non sono pervenuti esposti relativi alla presenza di odori molesti correlabili con l'attività della ditta Perstorp s.p.a..

Pertanto, per gli aspetti di competenza di questa Amministrazione, si approva l'allegato tecnico inviato in data 19/03/2015 a mezzo pec e fatte salve le ulteriori prescrizioni che verranno stabilite dalla Conferenza dei Servizi in merito agli scarichi delle acque reflue, si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla soc. Perstorp s.p.a.

Distinti saluti.

Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D. Lgs. 82/2005 da:

Dr. Fabrizio Farisoglio – Sindaco

Arch. Antonella Pisoni – Responsabile Settore Governo del Territorio



COMUNE DI OLGIATE OLONA

Provincia di Varese

N. prot. 4881

Li, 14 Aprile 2015

Spett.le

PROVINCIA DI VARESE

Macrosettore Ambiente

Istituzionale@pec.provincia.va.it

OGGETTO : Perstorp s.p.a. via Sempione n. 13 – Castellanza-
Conferenza di Servizi per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale – Parere-

Con riferimento alla Conferenza di Servizi per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta in oggetto con decreto regionale n. 12539 del 25/10/2007; Dall'esame dell'allegato tecnico ricevuto a mezzo pec in data 24/03/2015 prot. n. 4025, si rilascia il seguente parere:

ASPETTI URBANISTICO-EDILIZI

Il PGT vigente, approvato con D.C.C. n. 2 del 19/03/2012 e vigente dal 06/06/2012, colloca l'area oggetto di istanza in ambito D2 che comprende aree quasi totalmente interessate da insediamenti produttivi esistenti. Le modalita' di intervento sono contenute nell'art 19 della Normativa del Piano delle Regole.

La tabella contenuta nell'allegato X della Normativa del Piano delle Regole ammette le seguenti destinazioni d'uso principali: attività industriali, attività artigianali, depositi a cielo aperto, esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, pubblici esercizi, artigianato di servizio, uffici, studi professionali.

La tabella sopra citata prevede inoltre ulteriori destinazioni assimilabili o complementari a quelle sopra descritte.

ASPETTI AMBIENTALI

Classe di fattibilità idraulica: Classe 2A fattibilità

Collocazione all'interno del centro abitato ai sensi della L.865/71.


L'area della soc. Perstorp s.p.a. è soggetta alle procedure di cui al Titolo V della parte IV del D. Lgs. 152/06 relativo alle bonifiche dei siti contaminati, è risultata contaminata in quanto risultano superate le CSC ed è stata approvata l'Analisi di Rischio Sito specifica con Decreto regionale 1880 del 11/03/15.

In merito al paragrafo E.2.1. e ai valori limite di emissione delle acque di scarico, non essendo di competenza di questa amministrazione stabilire dei limiti, si rimanda a quanto verrà deciso dall'autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione, per quanto di nostra competenza ci limitiamo a riferire che nell'ultimo anno di esercizio dell'attività è pervenuta un'unica segnalazione relativa alla presenza di odori molesti che potrebbe essere correlabile con l'attività della ditta Perstorp s.p.a..

Pertanto, per gli aspetti di competenza di questa Amministrazione, si approva l'allegato tecnico inviato in data 19/03/2015 a mezzo pec e fatte salve le ulteriori prescrizioni che verranno stabilite dalla Conferenza dei Servizi in merito agli scarichi delle acque reflue, si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla soc. Perstorp s.p.a.

IL SINDACO

Dott. Giovanni Montano



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GOVERNO DEL TERRITORIO**

Arch. Marco Cerana



Io sottoscritto Arch. Alberto Caverzasi, Dirigente del Macrosettore Ambiente della Provincia di Varese, dichiaro - ai sensi del comma 2 dell'articolo 22 "Copie informatiche di documenti analogici" del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" - che il presente verbale della Conferenza di Servizi, che consta di **n. 17** fogli, compresa la presente, è conforme all'originale.

Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D.Lgs. 82/2005 da:
Alberto Caverzasi - Dirigente del Macrosettore Ambiente

Varese, li 16 aprile 2015

