



# CITTÀ DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

## CORPO DI POLIZIA LOCALE

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale in dipendenza di lavori di asfaltatura del manto stradale in diversi tratti del viale Borri ed in una porzione del viale don Minzoni.

ORDINANZA N° 100/2015

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PRESO ATTO dell'istanza presentata in data 05/10/2015 dal geometra Verga Gabriele quale direttore dei lavori ed appartenente al settore opere pubbliche del Comune di Castellanza, diretta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale nella strada interessata dall'esecuzione dei lavori in parola;

ATTESO che dal 08/10/2015 sia le strade sopra indicate che quelle prossime, saranno interessate dai lavori indicati in premessa, la cui esecuzione è tale da causare problemi di sicurezza per gli utenti della strada e per gli esecutori dei lavori;

RITENUTO doveroso intervenire affinché venga scongiurata la situazione di pericolo;

VISTO:

- ✓ la documentazione agli atti;
- ✓ gli artt. 5, 6, 7 e 21 del vigente Codice della Strada, D.L.vo 30.04.1992, n° 285;
- ✓ gli artt. da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione del CdS, D.P.R. 16.12.1992, n°495;
- ✓ la Deliberazione della G.C. n° 9 del 14.02.2014 relativa al Piano generale del Traffico Urbano;
- ✓ la Deliberazione della G.C. n° 77 del 15.05.2003 inerente la delimitazione del centro abitato;
- ✓ D.L.vo 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- ✓ il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Castellanza, approvato con Delibera della Giunta Comunale n° 221 del 27.11.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ la legge 07.08.1990, n°241 e successive integrazioni;
- ✓ la Deliberazione del C.C. n° 150 del 18.12.1999 inerente la regolamentazione del diritto di accesso dei cittadini alle informazioni, agli atti ed ai documenti amministrativi, nonché di partecipazione al procedimento amministrativo;

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori indicati in premessa,

ORDINA

dalle ore 08.00 del 08/10/2015 e sino alla fine dei lavori:

- è istituito un senso unico alternato in viale Borri, nel tratto di strada compreso dall'intersezione con la via Torino e fino all'intersezione con via Piemonte e con diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la corsia di marcia non interessata dai lavori di asfaltatura, nel momento in cui i lavori interesseranno detto tratto di strada;
- nel momento in cui il cantiere interesserà detta porzione di strada, è istituito un divieto di transito nel tratto tra via Piemonte e piazzale Bozzi, ovvero, nel caso le condizioni di lavoro lo consentano, un senso unico alternato e con diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la corsia di marcia non interessata dai lavori di asfaltatura;
- è imposto l'obbligo di svoltare a sinistra in via Mons. Colombo per i soli veicoli aventi massa superiore alle 3,5 tonnellate che percorrono viale Borri da Busto Arsizio e con direzione Legnano;
- allo spostamento del cantiere lungo il v.le don Minzoni, è istituito un senso unico alternato in viale don Minzoni nel tratto di strada compreso dall'intersezione con la via Montenero e fino all'intersezione con la via L. Pomini e con diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la corsia di marcia non interessata dai lavori di asfaltatura;
- è quindi imposto l'obbligo di svoltare a sinistra in via Mons. Colombo per i soli veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate che percorrono viale don Minzoni con direzione Busto Arsizio mentre, per i veicoli con direzione opposta viene fatto obbligo di svolta a destra in via Morelli per poi seguire il percorso nelle vie Campanella, San Giovanni, De Gasperi, Mons. Colombo.
- è imposto il divieto di sosta sulla via Campanella, per il solo periodo in cui i lavori interessano il v.le don Minzoni;
- durante l'esecuzione dei relativi lavori, è imposto il limite massimo di velocità di 30 km/h in viale Borri e in viale don Minzoni così come è imposto il divieto di sorpasso in viale Borri e in viale don Minzoni nei tratti di volta in volta interessati dall'esecuzione dei lavori in parola;

Di conseguenza, per consentire una circolazione stradale ordinata,

DISPONE

l'istituzione della seguente segnaletica nel rispetto del D.M. 10.07.2002 citato in premessa, da apporsi a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori, la quale dovrà assicurarsi di mantenerla in perfetta efficienza e stabile con qualunque condizione atmosferica, per tutta la durata dei lavori:

- a. segnali di pericolo inerenti i lavori in corso, la presenza di mezzi di lavoro in azione, di materiale instabile sulla strada, di pavimentazione deformata e, nel caso si presenti la situazione, di strettoia della carreggiata;
- b. senso unico alternato in viale Borri nel tratto di strada compreso dall'intersezione con la via Torino e fino all'intersezione con la via Piemonte e con diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la corsia di marcia non interessata dai lavori di asfaltatura; inoltre, la ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire opportunamente la disciplina del senso unico alternato e per l'intera durata dei lavori con la presenza di almeno due movieri o impianto semaforico mobile;
- c. obbligo di svoltare a sinistra in via Mons. Colombo per i soli veicoli aventi massa superiore alle 3,5 tonnellate che percorrono viale Borri da Busto Arsizio e con direzione Legnano;
- d. divieto di transito nel tratto tra via Piemonte e piazzale Bozzi, ovvero, nel caso le condizioni di lavoro lo consentano, un senso unico alternato e con diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la corsia di marcia non interessata dai lavori di asfaltatura;
- e. senso unico alternato in viale don Minzoni nel tratto di strada compreso dall'intersezione con la via Montenero e fino all'intersezione con la via L. Pomini e con diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la corsia di marcia non interessata dai lavori di asfaltatura; inoltre, la ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire opportunamente la disciplina del senso unico alternato e per l'intera durata dei lavori con la presenza di almeno due movieri o impianto semaforico mobile;
- f. obbligo di svoltare a sinistra in via Mons. Colombo per i soli veicoli aventi massa superiore alle 3,5 tonnellate che percorrono viale don Minzoni da Legnano e con direzione Busto Arsizio;
- g. obbligo di svoltare a destra in via Morelli per i soli veicoli aventi massa superiore alle 3,5 tonnellate che percorrono viale don Minzoni da Busto Arsizio e con direzione Legnano;
- h. limite massimo di velocità di 30 km/h in viale Borri, nel tratto tra 100 mt. prima e 100 mt. dopo la porzione di carreggiata di volta in volta interessata dai lavori di cui trattasi;
- i. limite massimo di velocità di 30 km/h in viale don Minzoni, nel tratto tra 100 mt. prima e 100 mt. dopo la porzione di carreggiata di volta in volta interessata dai lavori di cui trattasi;
- j. divieto di sorpasso in viale Borri, nel tratto tra 100 mt. prima e 100 mt. dopo la porzione di carreggiata di volta in volta interessata dai lavori di cui sopra;
- k. divieto di sorpasso in viale don Minzoni, nel tratto tra 100 mt. prima e 100 mt. dopo la porzione di carreggiata di volta in volta interessata dai lavori di cui sopra;
- l. divieto di sosta sulla via Campanella;
- m. preavvisi di deviazione inerenti i lavori in corso e le deviazioni in atto, su ogni direttrice percorribile ed in prossimità dell'area di cantiere con particolare attenzione alle intersezioni don Minzoni/Borri, don Minzoni/Mons.Colombo e Borri/Mons. Colombo;
- n. barriere di segnalazione della testata dell'area di cantiere, visibili sia in orario notturno che in condizioni di scarsa visibilità, integrate con la prescritta tabella lavori nelle prossimità;
- o. apposita recinzione longitudinale al senso di traffico che delimiti completamente l'area di lavoro e non permetta in nessun caso l'accesso a personale estraneo;
- p. delimitazioni e relative indicazioni interessanti il transito pedonale, affinché i pedoni possano circolare nella parte di carreggiata temporaneamente non interessata dai lavori e comunque in ragione di sicurezza;
- q. segnaletica di via libera e termine prescrizioni precedentemente impartite, collocati a 150 mt. dopo la fine dell'area di cantiere.

#### DISPONE

Altresì che la ditta esecutrice, a sua cura e spese:

- Esegua i lavori secondo i dettami del D.L.vo n°81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Provveda a che la segnaletica di cantiere sia installata per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori, ad esclusione dei segnali di divieto di sosta che dovranno essere installati con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'inizio degli stessi; in ogni caso non potranno essere installati ostacoli fissi prima dell'inizio dei lavori;
- Garantisca la possibilità per i veicoli di sostare liberamente nel tratto di strada interessato dai lavori, qualora gli stessi dovessero essere sospesi o interrotti per qualsiasi motivo, sempre che non sussistano oggettive ragioni di sicurezza per la pubblica incolumità;
- Apponga l'eventuale segnaletica orizzontale prevista, comunque coordinata con le prescrizioni di cui sopra;
- Esegua la copertura/rimozione dell'eventuale segnaletica permanente in contrasto con quella temporanea di cantiere, sino al momento della riapertura al traffico veicolare, del tratto di strada in questione;
- Assicuri la regolare visibilità del cantiere e degli addetti, sia di giorno che di notte, adottando ogni cautela ai fini della sicurezza delle persone e delle cose;
- Dia preventiva ed opportuna informazione dei lavori in previsione, ai cittadini residenti nelle strade interessate dai lavori, con i modi ritenuti più idonei ed efficaci.

#### AVVISA

Che:

- La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della relativa segnaletica stradale sul posto, nonché mediante l'affissione all'albo pretorio e potrà essere revocata in qualunque momento per problemi di sicurezza e



# CITTÀ DI CASTELLANZA

*Provincia di Varese*

## CORPO DI POLIZIA LOCALE

pubblica incolumità, ovvero per inadempienze e/o mancato rispetto delle prescrizioni, senza che la ditta esecutrice dei lavori possa vantare diritti o indennità di alcun genere;

- Saranno applicate, nei confronti degli utenti della strada che trasgrediranno le norme di cui alla presente ordinanza, le relative sanzioni amministrative previste dagli artt. 7, 159 e 190 del CdS, D.L.vo 30.04.1992, n° 285;
- L'inosservanza alla presente ordinanza da parte della ditta esecutrice dei lavori, comporterà la revoca automatica della stessa ed il ripristino della normale circolazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21 del CdS, D.L.vo 30.04.1992, n° 285;
- E' fatto salvo, in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia e Soccorso e per l'erogazione dei servizi principali;
- Avverso alla presente ordinanza ed in relazione alla natura dei segnali apposti, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, nelle forme previste all'art. 74 del D.P.R. 16.12.1992, n°495;
- A norma dell'art. 3 della legge n°241/1990, chiunque vi abbia interesse e rilevando incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, potrà presentare ricorso amministrativo avverso alla presente ordinanza al TAR Lombardia, ai sensi dell'art. 2 e segg. della legge n° 1034/1971 ed entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, con le modalità di cui all'art. 8 e segg. del D.P.R. n°1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

DISPONE

Inoltre che copia della presente Ordinanza sia:

- Consegnata alla ditta esecutrice dei lavori;
- Trasmessa ai seguenti uffici comunali: Messi notificatori, U.r.p., Lavori Pubblici;
- Comunicata ad enti pubblici, associazioni di pronto intervento ed assistenza pubblica, società di trasporto pubblico, eventualmente interessate dal provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Comunale, li 06/10/2015

Prot. n.17407

F.to IL RESPONSABILE DI SETTORE  
COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE  
*Dr. Francesco Nicastro*