



Autorità Nazionale Anticorruzione

Ufficio Vigilanza sulle misure anticorruzione

Il Dirigente

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 11/05/2018

Numero: 0040253

Ufficio: SG - UVMAC Ufficio Vigilanza Misure Anticorruzione

Al Responsabile Prevenzione Corruzione e
Trasparenza Comune di Castellanza
dott. Antonio Corona

Al Sindaco del comune di Castellanza
arch. Mirella Cerini
comune@pec.comune.castellanza.va.it

Fascicolo UVMAC/314/2018

(da citare nella risposta)

Oggetto: misura della rotazione del personale/misure alternative_ **diffida ai fini dell'emanazione di un provvedimento d'ordine**

Il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 9 maggio 2018, ha deliberato l'avvio di un procedimento volto all'adozione di un provvedimento di ordine, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 190/2012, relativamente alla misura della rotazione ordinaria.

Infatti, preso atto di quanto indicato nel PTPCT 2018-2020, si evidenzia, pur nel presupposto che la rotazione è rimessa alla autonoma determinazione delle amministrazioni, che la mancata applicazione della misura nelle annualità 2017 e 2018 rappresenta un vulnus nella strategia della prevenzione della corruzione.

Il PTPCT di codesto Comune ha recepito i vincoli di applicazione della misura della rotazione individuate nel PNA 2016, ma non ha dato seguito alle indicazioni dettate nel medesimo Piano in merito alle azioni da subito percorribili per l'avvio di un percorso virtuoso volto a rendere la rotazione un obiettivo effettivo: a titolo esemplificativo, è assente qualsiasi pianificazione in termini di formazione, intesa come attività prodromica alla fungibilità del personale sulla cui base poter articolare una programmazione pluriennale nel rispetto di parametri di gradualità.

Pertanto, con la presente comunicazione si diffida il Comune di Castellanza a voler inserire nel PTPCT 2018-2020 adeguata disciplina della misura della rotazione, così come dettata dal PNA 2016 (delibera ANAC n. 831/2016) con modalità certe e indicazione dei tempi e dei soggetti deputati ad attuarle nonché prevedere controlli sull'attuazione. In particolare, con la presente si chiede di:

- prevedere misure alternative alla rotazione (frammentazione di funzioni), correlate ai singoli processi da applicarsi nel corrente anno;
- prevedere attività di formazione (avvio 2018) prodromica alla fungibilità del personale.

Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma



Autorità Nazionale Anticorruzione

Ufficio Vigilanza sulle misure anticorruzione

Il Dirigente

Per l'adempimento di quanto richiesto si assegna il termine di quaranta giorni, a far data dalla ricezione della presente. Entro il termine di quindici giorni potranno essere presentate controdeduzioni e osservazioni sui fatti contestati.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Nicoletta Torchio, dirigente dell'Ufficio UVMAC dell'Autorità che, ai sensi dell'art. 9, co. 2, del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 330 del 29/3/2017, ha designato, quale funzionario istruttore, il dott. Domenico Manente.

Il termine di conclusione del procedimento è stabilito in centoventi giorni decorrenti dalla data della presente comunicazione, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 17 del citato Regolamento.

Gli esiti dell'adempimento richiesto (così come tutte le comunicazioni) debbono essere comunicati allo scrivente Ufficio facendo riferimento all'identificativo attribuito al presente procedimento, utilizzando l'indirizzo pec dell'Autorità protocollo@pec.anticorruzione.it.

Nicoletta Torchio

Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC F8C0B2DCE7ABD1CAC3842119CF66EA204B84D9EFE3A50F2AD4153B6510CD6B9A

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0009876/18

Data Protocollo 11/05/2018

Ufficio Competente 04 SEGRETARIO GENERALE

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL

IDENTIFICATIVO EGWHG-22284

PASSWORD 0I4b4

DATA SCADENZA Senza scadenza