



COMUNE DI CASTELLANZA

(Provincia di Varese)

Settore Opere Pubbliche

IL SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATE E DI SINGOLI ESEMPLARI ARBOREI

Elenco prezzi

Castellanza, 30.11.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Luca Croce

IL RESPONSABILE SETTORE OPERE PUBBLICHE
Arch. Silvano Ferraro

DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO euro lavorazione	PREZZO euro sicurezza	PREZZO euro totale
-------------	------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------

MANO D'OPERA

I prezzi relativi alla mano d'opera sono intesi per ore di effettiva permanenza sul cantiere; essi comprendono vestiario idoneo, D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) e attrezzature minori non a motore quali carriere, scale, forbici, cesoie, seghe, badili, vanghe, zappe, rastrelli e simili

Caposquadra con attrezzi manuali, vestiario e D.P.I.	ora	29,596	0,604	30,200
Operaio specializzato con attrezzi manuali, vestiario e D.P.I.	ora	27,048	0,552	27,600
Operaio qualificato con attrezzi manuali, vestiario e D.P.I.	ora	25,872	0,528	26,400
Operaio ausiliario con attrezzi manuali, vestiario e D.P.I.	ora	24,696	0,504	25,200
Operaio comune con attrezzi manuali, vestiario e D.P.I.	ora	22,834	0,466	23,300
Potatore in arrampicata con abbigliamento, D.P.I. attrezzature di salita e di taglio e materiali d'uso	ora	37,338	0,762	38,100

DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	PREZZO	PREZZO
		euro lavorazione	euro sicurezza	euro totale

NOLEGGI A CALDO (CON OPERATORE)

Il prezzo di noleggio delle macchine operatrici comprende il loro trasporto sul e dal cantiere e tutto ciò che le rende funzionanti e perfettamente efficienti. Il prezzo di noleggio comprende l'operatore che deve essere specializzato nell'uso o nella conduzione della macchina stessa e perfettamente informato sulle sue necessità di manutenzione, sui rischi derivanti dal suo utilizzo, sulle misure di prevenzione da adottare con particolare riferimento ai dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

La dotazione dei D.P.I., della segnaletica di cantiere eventualmente necessaria e del suo allestimento sul cantiere sono compresi nei prezzi esposti

Piattaforma aerea anche su mezzo speciale cingolato

base gabbia ≤ 16 m	ora	63,908	1,304	65,212
base gabbia > 16 m ≤ 22 m	ora	84,123	1,717	85,840
base gabbia > 22 m ≤ 28 m	ora	110,309	2,251	112,560
base gabbia > 28 m ≤ 33 m	ora	133,790	2,730	136,520
base gabbia > 33 m	ora	149,932	3,060	152,992

Motocarro con cassone ribaltabile

portata ≤ 9 q	ora	31,617	0,645	32,262
portata > 9 q	ora	34,424	0,703	35,127

Autocarro con cassone ribaltabile

p.c. ≤ 35 q	ora	38,532	0,786	39,318
p.c. > 35 q ≤ 50 q	ora	41,538	0,848	42,386
p.c. > 50 q ≤ 80 q	ora	45,184	0,922	46,106
p.c. > 80 q ≤ 150 q	ora	48,840	0,997	49,837
p.c. > 150 q ≤ 180 q	ora	52,497	1,071	53,568
p.c. > 180 q ≤ 240 q	ora	56,477	1,153	57,630
p.c. > 240 q	ora	60,469	1,234	61,703

Autocarro con cassone ribaltabile e con utilizzo di

grù montata attrezzata per il sollevamento

p.c. ≤ 35 q	ora	44,524	0,909	45,433
p.c. > 35 q ≤ 50 q	ora	48,840	0,997	49,837
p.c. > 50 q ≤ 80 q	ora	53,145	1,085	54,230
p.c. > 80 q ≤ 150 q	ora	57,137	1,166	58,303
p.c. > 150 q ≤ 180 q	ora	62,459	1,275	63,734
p.c. > 180 q ≤ 240 q	ora	67,781	1,383	69,164
p.c. > 240 q	ora	73,103	1,492	74,595

Macchina operatrice semovente o trattrice agricola

compresi organi lavoranti tipo aratro, ripuntatore, erpice, fresa, rullo a peso regolabile, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, radiprato, senza raccoglitore e simili anche con gommatura idonea per tappeti erbosi

potenza ≤ 50 CV	ora	40,239	0,821	41,060
potenza > 50 CV ≤ 80 CV	ora	43,717	0,892	44,609
potenza > 80 CV ≤ 100 CV	ora	47,185	0,963	48,148
potenza > 100 CV	ora	51,354	1,048	52,402

Macchina operatrice semovente o trattrice agricola

compresi organi lavoranti tipo raccoglisassi, braccio idraulico per taglio vegetazione di ripa, tosasiepi, pinza idraulica, catenaria, radiprato con raccoglitore, trinciastocchi e simili anche con gommatura idonea per tappeti erbosi

potenza ≤ 50 CV	ora	44,409	0,906	45,315
potenza > 50 CV ≤ 80 CV	ora	48,568	0,991	49,559
potenza > 80 CV ≤ 100 CV	ora	52,737	1,076	53,813
potenza > 100 CV	ora	57,588	1,175	58,763

Interrasassi semovente, portato o trainato da trattrice

potenza ≤ 40 CV e l.o. min. = 100 cm	ora	43,717	0,892	44,609
potenza > 40 CV ≤ 70 CV e l.o. min. = 150 cm	ora	51,354	1,048	52,402
potenza > 70 CV ≤ 100 CV e l.o. min. = 200 cm	ora	62,459	1,275	63,734
potenza > 100 CV e l.o. min. = 250 cm	ora	76,329	1,558	77,887

Sminuzzatrice (cippatrice)

portata, compresa trattrice di potenza ≤ 70 CV	ora	53,429	1,090	54,519
portata, compresa trattrice di potenza > 70 CV	ora	57,588	1,175	58,763
motore autonomo, qualsiasi potenza,	ora	47,185	0,963	48,148

Trattrice di qualsiasi potenza con cavaceppi o

carotaceppi per interventi senza limitazione di diametro della ceppaia

ora	102,792	2,098	104,890
-----	---------	-------	----------------

Ruspa, pala meccanica o escavatore gommati

potenza ≤ 100 CV	ora	51,354	1,048	52,402
potenza > 100 CV	ora	58,991	1,204	60,195

Ruspa, pala meccanica o escavatore cingolati

potenza ≤ 100 CV	ora	56,216	1,147	57,363
potenza > 100 CV	ora	65,236	1,331	66,567

Miniescavatori, minipale, catenarie semoventi e simili

p.c. ≤ 15 q	ora	41,632	0,850	42,482
p.c. > 15 q	ora	46,483	0,949	47,432

**Motocoltivatori con organi lavoranti tipo fresa, erpice,
braccio per sollevamento piccoli alberi, seminatrice,
carro e simili**

potenza ≤ 14 CV	ora	33,314	0,680	33,994
potenza > 14 CV	ora	36,782	0,751	37,533

Fresacapri semovente compreso mezzo portante

fermo a disposizione sul cantiere	ora	44,451	0,907	45,358
-----------------------------------	-----	--------	-------	---------------

Tosaerba

senza raccoglitore

l.o. ≤ 80 cm	ora	31,921	0,651	32,572
l.o. > 80 cm ≤ 120 cm	ora	37,462	0,765	38,227
l.o. > 120 cm	ora	40,951	0,836	41,787

con raccoglitore

l.o. ≤ 80 cm	ora	34,697	0,708	35,405
l.o. > 80 cm ≤ 120 cm	ora	40,239	0,821	41,060
l.o. > 120 cm	ora	43,015	0,878	43,893

Atomizzatore portato compreso mezzo portante o

atomizzatore semovente governabili dall'autista

potenza ≤ 30 CV	ora	48,228	0,984	49,212
potenza > 30 CV ≤ 45 CV	ora	52,737	1,076	53,813
potenza > 45 CV	ora	56,216	1,147	57,363

Motopompa portata compreso mezzo portante

(per trattamenti o diserbi) dotata di lancia e barra

potenza ≤ 20 CV	ora	45,802	0,935	46,737
potenza > 20 CV	ora	49,971	1,020	50,991

Decespugliatore, tosaiepi, soffiatore,

atomizzatore a spalla e simili

	ora	32,749	0,668	33,417
--	-----	--------	-------	---------------

Motosega

potenza ≤ 2 CV	ora	33,796	0,690	34,486
potenza > 2 CV ≤ 3 CV	ora	34,111	0,696	34,807
potenza > 3 CV	ora	35,127	0,717	35,844
motosega utilizzata da potatore in arrampicata	ora	37,526	0,766	38,292

Attrezzature pneumatiche o oleodinamiche di qualunque potenza,

compresi eventuali generatori autonomi di energia, compresi organi lavoranti tipo motosega, cesoia, fresa, martello demolitore e simili

ora	32,592	0,665	33,257
-----	--------	-------	---------------

Sabbiatrice autocaricante appositamente costruita per

top dressing, con gommatura idonea per tappeti erbosi

ora	48,914	0,998	49,912
-----	--------	-------	---------------

Seminatorice semovente di precisione in grado di aprire una

fessura di profondità adeguata nel terreno, di lasciare cadere il seme nella quantità desiderata e regolabile automaticamente, di richiudere la fessura mediante leggera pressione.

Compreso mezzo portante, fermo a disposizione

ora	39,528	0,807	40,335
-----	--------	-------	---------------

Macchina semovente o portata da trattore, dotata di sistema

"Verticut" o similare, attrezzata con lame verticali per l'arieggiamento dei prati e l'eliminazione del feltro, dotata di idonea gommatura per tappeti erbosi

I.o. ≤ 60 cm	ora	37,243	0,760	38,003
I.o. > 60 cm ≤ 120 cm	ora	46,441	0,948	47,389
I.o. > 60 cm ≤ 160 cm	ora	57,943	1,183	59,126
I.o. > 160 cm	ora	70,117	1,431	71,548

Idrosembratrice portata, trainata o semovente,

indipendentemente dalla potenza del mezzo,

per capacità della cisterna ≤ 1000 litri	ora	88,670	1,810	90,480
per capacità della cisterna > 1000 litri	ora	107,957	2,203	110,160

Macchina pulitrice, scopatrice, aspiratrice semovente,

cabinata, con larghezza operativa > 1 m,

con serbatoio di accumulo di capacità > 1,5 mc

ora	76,948	1,570	78,518
-----	--------	-------	---------------

Macchina semovente zollatrice

a cucchiaio fino a diametro della zolla ≤ cm 80	ora	45,383	0,926	46,309
a cucchiaio fino a diametro della zolla > 80 ≤ cm 100	ora	54,456	1,111	55,567
a vomeri fino a diametro della zolla pari a cm 120	ora	80,384	1,640	82,024
a vomeri fino a diametro della zolla pari a cm 140	ora	93,354	1,905	95,259

Motocompressore per l'alimentazione di martelli pneumatici,

demolitori, scalpelli, vibrator e quant'altro; compresi attrezzi e organi lavoranti citati, comprese piastre, baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio per un funzionamento ottimale

≤ 2.000 lt	ora	44,074	0,899	44,973
> 2.000 lt ≤ 3.000 lt	ora	47,855	0,977	48,832
> 3.000 lt ≤ 4.000 lt	ora	51,218	1,045	52,263
> 8.000 lt ≤ 12.000 lt supersilenziato	ora	57,043	1,164	58,207

Motograder livellatore dotato di idonea stazione laser

potenza \leq 100 CV	ora	59,861	1,222	61,083
potenza $>$ 100 CV	ora	71,825	1,466	73,291

Piastre vibrante

con effetto pari a 150 kg, piatto cm 40 x 40	ora	37,442	0,764	38,206
con effetto pari a 500 kg, piatto cm 60 x 80	ora	41,444	0,846	42,290

Rullo vibrante semovente

con effetto vibrante $> 3 \leq 30$ tonnellate	ora	49,710	1,014	50,724
con effetto vibrante $> 30 \leq 80$ tonnellate	ora	53,272	1,087	54,359
con effetto vibrante > 80 tonnellate	ora	58,007	1,184	59,191

Vaglio con motore autonomo

con capacità oraria di lavoro ≥ 60 mc	ora	159,238	3,250	162,488
--	-----	---------	-------	----------------

DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	PREZZO	PREZZO
		euro lavorazione	euro sicurezza	euro totale

OPERE COMPIUTE

Le opere compiute comprendono sempre, salvo diverse specifiche, le forniture, lo sgombero di tutte le risulte, il loro trasporto a discarica e gli oneri di smaltimento, il ripristino a regola d'arte dello stato originario dei luoghi.

La dotazione dei D.P.I., della segnaletica di cantiere eventualmente necessaria e del suo allestimento sul cantiere sono compresi nei prezzi esposti

Taglio erba comprese rifiniture

Salvo diverse specifiche di progetto la quotazione dei tagli o sfalci d'erba si intende per ogni mq e per n° 1 intervento; il numero di interventi/anno a cui fare riferimento complessivamente per l'attribuzione del singolo prezzo è dato, in ogni caso, dalla sommatoria dei tagli eseguiti con lo sgombero delle risulte e dei tagli eseguiti senza lo sgombero delle risulte nel corso di un anno.

Il prezzo unitario rimane quello stabilito dal computo metrico estimativo in via presuntiva anche se, per motivi dovuti all'andamento stagionale, per negligenza dell'impresa, per motivi di forza maggiore legati a necessità impreviste della stazione appaltante, il numero annuo dei tagli dovesse risultare inferiore o superiore a quello previsto. Il prezzo differenziato sarà applicato al taglio di erba su aree di nuova acquisizione, indipendentemente dall'epoca stagionale dell'acquisizione stessa e dal numero di tagli già eseguiti su di esse, sono fatte salve le franchigie

rasatura di tappeti erbosi ed aiuole
per ogni taglio, compreso lo sgombero e smaltimento delle risulte

n° 6 volte/anno	mq	0,077	0,002	0,079
n° 7-9 volte/anno	mq	0,068	0,001	0,069
n° 10-15 volte/anno	mq	0,062	0,001	0,063
n° 16 o più volte/anno	mq	0,059	0,001	0,060

rasatura di tappeti erbosi ed aiuole
per ogni taglio, senza sgombero delle risulte ma con affinamento mediante trinciatura a più passaggi, compresa raccolta, sgombero e smaltimento di rifiuti e corpi estranei prima del taglio

n° 6 volte/anno	mq	0,058	0,001	0,059
n° 7-9 volte/anno	mq	0,051	0,001	0,052
n° 10-15 volte/anno	mq	0,046	0,001	0,047
n° 16 o più volte/anno	mq	0,044	0,001	0,045

Sfalci di prati rustici comprese rifiniture

Salvo diverse specifiche di progetto la quotazione dei tagli o sfalci d'erba si intende per ogni mq e per n° 1 intervento; il numero di interventi/anno a cui fare riferimento complessivamente per l'attribuzione del singolo

prezzo è dato, in ogni caso, dalla sommatoria dei tagli eseguiti con lo sgombero delle risulte e dei tagli eseguiti senza lo sgombero delle risulte nel corso di un anno.

Il prezzo unitario rimane quello stabilito dal computo metrico estimativo in via presuntiva anche se, per motivi dovuti all'andamento stagionale, per negligenza dell'impresa, per motivi di forza maggiore legati a necessità imprevedute della stazione appaltante, il numero annuo dei tagli dovesse risultare inferiore o superiore a quello previsto.

sfalcio di prati rustici

per ogni taglio, compreso lo sgombero e smaltimento delle risulte

n° 1 volta/anno	mq	0,229	0,005	0,234
n° 2 volte/anno	mq	0,190	0,004	0,194
n° 3 volte/anno	mq	0,136	0,003	0,139
n° 4 volte/anno	mq	0,107	0,002	0,109
n° 5 volte/anno	mq	0,092	0,002	0,094

sfalcio di prati rustici

per ogni taglio, escluso lo sgombero delle risulte ma compreso affinamento mediante trinciatura a più passaggi, compresa raccolta, sgombero e smaltimento di rifiuti e corpi estranei prima del taglio

n° 1 volta/anno	mq	0,189	0,004	0,193
n° 2 volte/anno	mq	0,142	0,003	0,145
n° 3 volte/anno	mq	0,105	0,002	0,107
n° 4 volte/anno	mq	0,080	0,002	0,082
n° 5 volte/anno	mq	0,067	0,001	0,068

gestione annuale completa di superfici a prato estensivo mediante n° 6 tagli/anno di cui n° 3 con raccolta e

n° 3 con mulching	mq	0,068	0,001	0,069
-------------------	----	-------	-------	--------------

Sfalcio di banchine comprese finiture

Salvo diverse specifiche di progetto la quotazione dei tagli o sfalci d'erba si intende per ogni mq e per n° 1 intervento; il numero di interventi/anno a cui fare riferimento complessivamente per l'attribuzione del singolo prezzo è dato, in ogni caso, dalla sommatoria dei tagli eseguiti con lo sgombero delle risulte e dei tagli eseguiti senza lo sgombero delle risulte nel corso di un anno.

Il prezzo unitario rimane quello stabilito dal computo metrico estimativo in via presuntiva anche se, per motivi dovuti all'andamento stagionale, per negligenza dell'impresa, per motivi di forza maggiore legati a necessità imprevedute della stazione appaltante, il numero annuo dei tagli dovesse risultare inferiore o superiore a quello previsto.

stessa e sono fatte salve le franchigie

le banchine, o cigli, si intendono di una larghezza variabile da 0,5 e 1,5 metri circa. Possono essere in piano o in scarpata, libere oppure occupate da vegetazione arborea o arbustiva. E' possibile verificare la larghezza media effettiva per ogni area eseguendo gli opportuni sopralluoghi.

sfalcio di banchine quotate a metro quadrato
per ogni taglio, compreso lo sgombero e smaltimento delle risulte

n° 1 volta/anno	mq	0,229	0,005	0,234
n° 2 volte/anno	mq	0,190	0,004	0,194
n° 3 volte/anno	mq	0,136	0,003	0,139
n° 4 volte/anno	mq	0,107	0,002	0,109
n° 5 volte/anno	mq	0,092	0,002	0,094

sfalcio di banchine quotate a metro quadrato
per ogni taglio, escluso lo sgombero delle risulte ma compreso
affinamento mediante trinciatura a più passaggi, compresa raccolta,
sgombero e smaltimento di rifiuti e corpi estranei prima del taglio

n° 1 volta/anno	mq	0,189	0,004	0,193
n° 2 volte/anno	mq	0,142	0,003	0,145
n° 3 volte/anno	mq	0,105	0,002	0,107
n° 4 volte/anno	mq	0,080	0,002	0,082
n° 5 volte/anno	mq	0,067	0,001	0,068

sfalcio di banchine quotate a metro lineare indipendentemente dalla larghezza
per ogni taglio, compreso lo sgombero e smaltimento delle risulte

n° 1 volta/anno	m	0,287	0,006	0,293
n° 2 volte/anno	m	0,238	0,005	0,243
n° 3 volte/anno	m	0,171	0,003	0,174
n° 4 volte/anno	m	0,133	0,003	0,136
n° 5 volte/anno	m	0,116	0,002	0,118

sfalcio di banchine quotate a metro lineare indipendentemente dalla larghezza
per ogni taglio, escluso lo sgombero delle risulte ma compreso
affinamento mediante trinciatura a più passaggi, compresa raccolta,
sgombero e smaltimento di rifiuti e corpi estranei prima del taglio

n° 1 volta/anno	m	0,236	0,005	0,241
n° 2 volte/anno	m	0,177	0,004	0,181
n° 3 volte/anno	m	0,131	0,003	0,134
n° 4 volte/anno	m	0,101	0,002	0,103
n° 5 volte/anno	m	0,083	0,002	0,085

Potatura ordinaria di mantenimento alberi

ovvero potatura di diradamento o speronatura,
eseguita tutti gli anni su alberelli

per alberelli indicati in progetto o dalla D.L.	cad	24,500	0,500	25,000
---	-----	--------	-------	---------------

Potatura di rimonda e/o diradamento alberi

per alberi indicati in progetto o dalla D.L.

altezza ≤ m 8	cad	24,500	0,500	25,000
---------------	-----	--------	-------	---------------

altezza > m 8 ≤ m 12	cad	49,000	1,000	50,000
altezza > m 12 ≤ m 18	cad	82,320	1,680	84,000
altezza > m 18 ≤ m 23	cad	146,020	2,980	149,000
altezza > m 23 ≤ m 28	cad	234,220	4,780	239,000
altezza > m 28	cad	322,420	6,580	329,000

Potatura di mantenimento

per alberi indicati in progetto o dalla D.L.

altezza ≤ m 8	cad	37,240	0,760	38,000
altezza > m 8 ≤ m 10	cad	62,720	1,280	64,000
altezza > m 10 ≤ m 12	cad	97,020	1,980	99,000

Potatura di contenimento e/o ristrutturazione di alberi

per alberi indicati in progetto o dalla D.L.

altezza ≤ m 8	cad	51,940	1,060	53,000
altezza > m 8 ≤ m 12	cad	103,880	2,120	106,000
altezza > m 12 ≤ m 18	cad	155,820	3,180	159,000
altezza > m 18 ≤ m 23	cad	254,800	5,200	260,000
altezza > m 23 ≤ m 28	cad	405,720	8,280	414,000
altezza > m 28	cad	584,080	11,920	596,000

Costituzione e manutenzione continuativa di aiuole fronte

esclusa la fornitura delle piantine

per aiuole indicate in progetto o dalla D.L.	mq/anno	51,940	1,060	53,000
--	---------	--------	-------	---------------

Serbature

su terreno lavorato	mq	1,078	0,022	1,100
su terreno non lavorato	mq	1,862	0,038	1,900

Manutenzione continuativa di piante tappezzanti

per ogni mq di superficie investita, per n° 1 anno di manutenzione continuativa (u.m. = mq/anno); pertanto la loro contabilizzazione sarà espressa in trecentosessantacinquesimi per i giorni di effettivo servizio prestato

per località indicate in progetto o dalla D.L.	mq/anno	22,540	0,460	23,000
--	---------	--------	-------	---------------

Manutenzione continuativa di fioriere e vasche

per ogni mq di superficie investita, per n° 1 anno di manutenzione continuativa (u.m. = mq/anno); pertanto la loro contabilizzazione sarà espressa in trecentosessantacinquesimi per i giorni di effettivo servizio prestato per località non indicate in progetto

mq/anno	62,720	1,280	64,000
---------	--------	-------	---------------

per n° 1 anno di manutenzione continuativa (u.m. = mq/anno); pertanto la loro contabilizzazione sarà espressa in trecentosessantacinquesimi per i giorni di effettivo servizio prestato per località indicate in progetto

Ponte Marinai
Piazza fioriere

per ogni balconetta/fioriera	cad/anno	53,900	1,100	55,000
------------------------------	----------	--------	-------	---------------

Manutenzione siepi e spalliere compresa potatura in forma obbligata

per ogni intervento eseguito

altezza ≤ m 0,8	m	4,018	0,082	4,100
altezza > m 0,8 ≤ m 1,5	m	5,880	0,120	6,000
altezza > m 1,5 ≤ m 2,2	m	7,840	0,160	8,000
altezza > m 2,2 ≤ m 3,5	m	13,720	0,280	14,000
altezza > m 3,5 ≤ m 4,5	m	18,228	0,372	18,600
altezza > m 4,5 ≤ m 6,5	m	27,440	0,560	28,000
altezza oltre m 6,5	m	35,280	0,720	36,000

Potatura siepi e spalliere in forma obbligata

per ogni intervento eseguito

altezza ≤ m 0,8	m	1,960	0,040	2,000
altezza > m 0,8 ≤ m 1,5	m	3,430	0,070	3,500
altezza > m 1,5 ≤ m 2,2	m	4,998	0,102	5,100
altezza > m 2,2 ≤ m 3,5	m	10,290	0,210	10,500
altezza > m 3,5 ≤ m 4,5	m	13,818	0,282	14,100
altezza > m 4,5 ≤ m 6,5	m	22,932	0,468	23,400
altezza oltre m 6,5	m	29,988	0,612	30,600

per ogni intervento eseguito su tutte le siepi elencate in progetto

m	3,713	0,076	3,789
---	-------	-------	--------------

Manutenzione di arbusti compresa potatura in forma obbligata,
intesi come individui singoli o come gruppi fino ad una insidenza pari all'altezza

per ogni intervento eseguito

altezza ≤ m 0,8	cad	4,410	0,090	4,500
altezza > m 0,8 ≤ m 1,5	cad	7,938	0,162	8,100
altezza > m 1,5 ≤ m 2,2	cad	9,800	0,200	10,000
altezza > m 2,2 ≤ m 3,5	cad	17,542	0,358	17,900
altezza > m 3,5 ≤ m 4,5	cad	27,244	0,556	27,800
altezza > m 4,5 ≤ m 6,5	cad	41,748	0,852	42,600
altezza oltre m 6,5	cad	51,744	1,056	52,800

gestione annuale delle aiuole di rose nelle località indicate in progetto ed eventuali altre sul territorio comunale

mq/anno	9,800	0,200	10,000
---------	-------	-------	---------------

Potatura di arbusti in forma obbligatoria intesi come intesi come individui singoli o come gruppi fino ad una insidenza pari all'altezza

per ogni intervento eseguito su arbusti diversi da quelli elencati al punto b

altezza ≤ m 0,8	cad	2,744	0,056	2,800
altezza > m 0,8 ≤ m 1,5	cad	5,978	0,122	6,100
altezza > m 1,5 ≤ m 2,2	cad	7,252	0,148	7,400
altezza > m 2,2 ≤ m 3,5	cad	14,896	0,304	15,200
altezza > m 3,5 ≤ m 4,5	cad	20,286	0,414	20,700
altezza > m 4,5 ≤ m 6,5	cad	31,262	0,638	31,900
altezza oltre m 6,5	cad	39,592	0,808	40,400

per ogni intervento eseguito su tutti gli arbusti elencati in progetto

cad	7,007	0,143	7,150
-----	-------	-------	--------------

Diserbo chimico totale

Per il diserbo chimico totale può essere richiesto, senza variazione di prezzo, l'impiego di prodotti sistemici ad assorbimento fogliare o di disseccanti o di prodotti ad azione radicale, con l'aggiunta o meno di prodotti residuali ad azione antigerminello. Il diserbo non comprende l'eliminazione dell'erba morta. Nel caso di diserbi totali eseguiti su manufatti, pavimentazioni, fondi in ghiaia, può essere richiesto il taglio o la scerbatura dell'erba morta e lo sgombero e smaltimento delle risulite; in questo caso l'impresa avrà diritto ad una integrazione del prezzo di seguito indicato pari a Euro 0,060 per ogni mq effettivamente pulito.

Diserbo totale sistemico di superfici diverse, pavimentazioni, cordoli, manufatti in genere, impianti in genere e quant'altro

superficie ≤ 2000 mq	mq	0,191	0,004	0,195
superficie > 2000 mq ≤ 5000 mq	mq	0,152	0,003	0,155
superficie > 5000 mq ≤ 10000 mq	mq	0,131	0,003	0,134

Viola spp *	vasetto	cad	1,666	0,034	1,700
Zinnia spp.	vasetto	cad	1,666	0,034	1,700
Zinnia "Profusion"	cont Ø 10	cad	2,352	0,048	2,400
Zinnia "Profusion"	cont Ø 14	cad	3,634	0,074	3,708
altre annuali	vasetto	cad	1,666	0,034	1,700

Gestione e manutenzione degli impianti irrigui

per impianti non compresi nell'elenco di progetto
per ogni mq irrigato e per un anno di manutenzione
continuativa e gestione dell'impianto - sono escluse
le forniture di pezzi di ricambio - sono comprese

le prestazioni di manodopera e noleggi per le riparazioni mq/anno 0,197 0,004 **0,201**

per tutti gli impianti irrigui elencati in progetto
o indicati dalla D.L., per un anno di manutenzione
continuativa e gestione dell'impianto - sono escluse
le forniture di pezzi di ricambio - sono comprese

le prestazioni di manodopera e noleggi per le riparazioni corpo/anno 882,000 18,000 **900,000**