

di aver preso visione della distribuzione dei punteggi attinenti la valutazione tecnica e, pertanto, di offrire le seguenti prestazioni migliorative senza aumento di prezzo:

<i>AMBITI (vedi planimetria progetto) Criteri valutazione</i>		<i>OFFERTA TECNICA</i>
1 - ulteriori potature di contenimento platani di Viale Don Minzoni in filare (p.ti 1 per pianta fino a 20 punti)	Indicare il numero piante aggiuntive rispetto alle 32 previste tra via Giusti e via Brambilla (ambito A tav. progetto)	N. _____
2- potature di contenimento 21 tigli in Via Italia tra Via S. Camillo e Via Gerenzano lato oratorio (max 16 punti)	2.1 Esecuzione dei lavori su tutto il primo gruppo di 10 tigli partendo da Via Gerenzano (<i>barrare la casella appropriata</i>) (7,5 punti)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	2.2 Esecuzione dei lavori su tutto il secondo gruppo successivo al primo di 11 tigli partendo da Via Gerenzano (<i>barrare la casella appropriata</i>) 8,5 punti)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

<p>3 – decespugliamento e abbattimento di tutte le piante presenti con rimozione e smaltimento di materiale di risulta, area posta sul retro dell'edificio al lato nord del magazzino comunale (max 9 punti)</p>	<p>Inserire breve descrizione della modalità di esecuzione dell'intervento (a corpo) proposta. (es. eventuali trattamenti superficiali, del terreno, diserbo e/o finitura, etc)</p>	
<p>4- decespugliamento e abbattimento, con rimozione e smaltimento del materiale di risulta, inerente tutte le piante presenti lungo la scarpata di</p>	<p>4.1 Inserire breve descrizione della modalità di esecuzione dell'intervento su tutta la scarpata lato nord (lato destro direzione Busto A.) fino al sottopasso FFSS. A titolo esemplificativo specificare eventuali trattamenti superficiali, del terreno, diserbo e/o finitura, eventuali piantumazioni tappezzanti parziali etc. (max 5 punti)</p> <p><i>Il concorrente potrà allegare eventuale rappresentazione grafica schematica.</i></p>	

<p>V.le Borri nel tratto compreso tra via Don Minzoni e Piazzale Buozzi fino al culmine della scarpata per una profondità di circa 10 m dalla carreggiata (max 20 punti)</p>	<p>4.2 Inserire breve descrizione della modalità di esecuzione dell'intervento su tutta la scarpata lato sud (lato sinistro direzione Busto A.) compresa tra la rotonda di via Don Minzoni e il Piazzale Buozzi (mappali 67-68-69 in Comune di Legnano costituenti pertinenza strada in carico al Comune di Castellanza di complessivi mq. 3.670 circa piani – distanza max 15 mt piani nel tratto via Don Minzoni – ponte ferroviario con presenza rete illuminazione pubblica e rete fognatura)</p> <p>A titolo esemplificativo specificare eventuali trattamenti superficiali, del terreno, diserbo e/o finitura, eventuali piantumazioni tappezzanti parziali etc. (max 15 punti)</p> <p><i>Il concorrente potrà allegare eventuale rappresentazione grafica schematica.</i></p>	
---	--	--

Il Dichiarante

Apporre firma digitale