

Pag. 1 di 1

Data: 10.11.2016

Dettaglio Presentazione

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Bonifico Europeo Unico

Nome Flusso:	W003224204884611600000910	Data/Ora:	10.11.2016 09:08:22
Conto ordinante:	IT68J054282280300000010467-EUR-BANCA POPOLARE BERGAMO		
Ragione Sociale:	VECTOR SPA	Codice SIA/CUC:	J4566/0109014X
Canale:	W	Stato:	Inoltrata
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	10.11.2016
Totale:	1.060,50 EUR	Num.Disp.:	1
Modalità pagam:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinate		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data creazione	10.11.2016	Importo da trasferire	1.060,50 EUR
Data esecuzione	10.11.2016		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRF - Disposizioni di Bonifico
Urgente	-		

Beneficiario **TESORERIA COMUNALE - COMUNE DI CASTELLANZA**

**c
castellanza - 21053 - va - Italia**

Identificativo fiscale	-		
Persona fisica	-		
Conto beneficiario	IT18Y0569650120000007329X23	Codice SWIFT	POSOIT2106T
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-

Identificativo End to End **A00OST00J456614787651672780.5716394**

Altri Addebiti - Finanziamento	-	Data scadenza	-
--------------------------------	---	---------------	---

Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) **deposito cauzionale Autorizzazione n.43/16 e versamento Diritti di Segreteria**



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

www.comune.castellanza.va.it

e-mail: comune@comune.castellanza.va.it

SETTORE OPERE PUBBLICHE

AUTORIZZAZIONE N. 43/16

Spett. **VECTOR SPA**
Via Redipuglia 7
21053 Castellanza

e-mail: info@vectorspa.it

Spett. **UFFICIO RAGIONERIA**
SEDE

OGGETTO: Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico per lavori di predisposizione cavidotti passacavi in Via Redipuglia 7.

Con riferimento alla vs. richiesta, Vi comunichiamo di aver elaborato il preventivo riguardante il deposito cauzionale di cui all'oggetto.

La spesa ammonta ad un importo complessivo di **€ 1.000,00**.

S'invita pertanto a versare alla Tesoreria Comunale l'importo di cui sopra. La Tesoreria Comunale è sita in Castellanza, via G. Matteotti n. 2, c/o Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Castellanza ed è aperta nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

COD. IBAN IT 18 Y 05696 50120 000007329X23

Successivamente alla costituzione del deposito cauzionale si provvederà al rilascio dell'autorizzazione per i lavori come da Vs. richiesta.

L'occupazione è soggetta al pagamento della relativa tassa, secondo le tariffe previste, da effettuarsi presso la società concessionaria (con ufficio in Castellanza in via Roma n°26, tel. 0331503336);


Si comunica, infine, che dovranno essere eseguiti a Vs. cure e spese i ripristini definitivi, come da art. 10 dell'allegato B del Regolamento Comunale recante norme per il controllo dell'attività di posa degli impianti sotterranei.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE OO.PP.
Arch. Silvano Ferraro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs.39/93

MODALITA' PER IL RITIRO DI COPIA DELL'AUTORIZZAZIONE: L'autorizzazione può essere ritirata presso l'Ufficio Tecnico dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle 12.30, il mercoledì dalle 15.00 alle 18.00, presentando n. 1 marca da bollo da € 16,00, previo versamento dei diritti di segreteria di € 60,50 e del deposito cauzionale.



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

www.comune.castellanza.va.it

e-mail: comune@comune.castellanza.va.it

SETTORE OPER PUBBLICHE

Prot. n. 21666

Castellanza, 10 novembre 2016

AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 43/16

Spett. IMPRESA GUERINI & C. SRL
Via Novara 142
20025 Legnano (MI)

e-mail: guerini@guerinisrl.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la richiesta presentata in data 09/11/2016, prot. 21487, dall'impresa Guerini & C. srl, con la quale si chiede autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico per predisposizione cavidotti passacavi in **via Redipuglia 7**;
- Visti gli atti allegati alla richiesta;
- Considerato che si rilascia parere positivo in merito all'attraversamento dell'infrastruttura nel territorio comunale ai sensi ex L.R. 52/1982, art. 4, comma 3);
- Richiamati:
 - Il Regolamento Comunale recante *Norme per il controllo dell'attività di posa degli impianti sotterranei*, approvato con deliberazione di CC n. 70 del 26/07/2001, in particolare l'allegato B, art. 10, che disciplina i ripristini stradali a carico del richiedente;

AUTORIZZA

salvo ed impregiudicati i diritti dei terzi

- l'esecuzione dei lavori sopradescritti, in conformità agli atti presentati, in osservanza alle vigenti disposizioni in materia e delle prescrizioni, in via Redipuglia 7, nel territorio Comunale di Castellanza;
- i lavori siano eseguiti secondo i dettami del D.L.vo n°81/2008 ed in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'area occupata sia delimitata secondo le norme del Codice della Strada, assicurando la regolare visibilità dell'occupazione e degli addetti, sia di giorno che di notte, adottando ogni cautela ai fini della sicurezza delle persone e delle cose e venga comunque garantito il traffico veicolare e/o pedonale per l'accesso alle proprietà private, senza che sia creato intralcio;
- rimane a carico della parte richiedente sia l'apposizione della segnaletica stradale che la sua conseguente rimozione la segnaletica sia installata per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dell'occupazione, ad esclusione dei segnali di divieto di sosta che dovranno essere installati con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'inizio della stessa; in ogni caso non potranno essere installati ostacoli fissi prima dell'inizio dell'occupazione;

- la segnaletica da utilizzarsi per delimitare l'area e disciplinare la circolazione stradale risponda al D.M. 10.07.2002 citato in premessa e sia apposta, mantenuta in perfetta efficienza e stabile con qualunque condizione atmosferica e per tutta la durata dell'occupazione e conseguentemente ritirata a cura e spese della parte richiedente;
- la circolazione stradale venga disciplinata secondo quanto indicato nella richiesta in parola ed ai sensi dell'ordinanza N° 132/2007 emanata in proposito;
- venga eseguita la copertura e/o rimozione dell'eventuale segnaletica permanente in contrasto con quella temporanea legata all'occupazione, sino al momento della riapertura al transito, del tratto di area in questione;
- venga garantita la possibilità per i veicoli, di sostare liberamente nel tratto di strada interessato dagli effetti dell'occupazione, qualora quest'ultima dovesse essere sospesa od interrotta per qualsiasi motivo, sempre che non sussistano oggettive ragioni di sicurezza per la pubblica incolumità;
- sia sempre mantenuto, il transito dei pedoni, in condizioni di sicurezza;
- venga data, opportunamente ed in via preventiva, informazione dell'occupazione in previsione, ai cittadini residenti nei luoghi interessati dalla stessa, con i modi ritenuti più idonei ed efficaci;
- siano rispettate le forme e le modalità di occupazione indicate nell'istanza e riportate nella presente;
- prima dell'inizio dei lavori sia richiesto il coordinamento dei sottoservizi ai relativi enti interessati (gas, Enel distribuzione gas e SNAM rete gas – elettricità, Enel Spa – illuminazione pubblica, So.Le Spa – acquedotto, Amiacque – fibre ottiche, Metroweb, Amga, Fastweb – teleriscaldamento, Amga) qui indicati a livello informativo ma non esaustivo, rimanendo in capo alla parte richiedente tale onere;
- la parte richiedente ed i soggetti ad essa coobbligati risponderanno dei danni causati agli enti di cui al punto precedente ed alle infrastrutture del Comune di Castellanza;

PRESCRIZIONI:

- **Il ripristino di tutte quelle opere che venissero manomesse durante l'esecuzione dei lavori;**

Per la strada in manto bituminoso:

1. prima della formazione del cassonetto dovrà provvedersi all'esecuzione di un accurato costipamento delle sottostrutture;

2. la formazione del cassonetto dovrà consentire un'adeguata costipazione e dovrà comprendere:

- a) **uno strato di misto naturale di sabbia e ghiaia di spessore di cm. 30, ove sussiste sottofondo stradale cementizio, nonché ove sarà ritenuto insindacabilmente necessario dall'amministrazione comunale, tale strato dovrà essere realizzato in calcestruzzo cementizio di uguale spessore;**
- b) **uno strato di base in misto bitumato composto da una miscela granulometrica di granulato impastata con bitume dello spessore di cm.10;**
- c) **uno strato di binder, in conglomerato bituminoso dello spessore finito non inferiore a cm. 4; uno strato di usura in conglomerato bituminoso dello spessore finito di cm. 3;**

3. Il costipamento dovrà essere eseguito con rullo di peso non inferiore a 6 – 18 tonnellate.

4. Lo strato di collegamento (binder) deve estendersi sino a collegarsi con quello esistente.

5. La stesura del manto di usura deve avvenire dopo un manifesto, consolidato e comprovato consolidamento del binder e dovrà interessare, previa fresatura, mezza carreggiata se la strada ha larghezza maggiore di 7,00 ml e tutta la carreggiata se la strada ha una larghezza inferiore di 7,00 ml. Se la larghezza della carreggiata stradale è superiore a ml. 14,00 la stesura del manto di usura dovrà interessare una larghezza non inferiore a ml. 3,50 e potrà essere, ad insindacabile giudizio dei tecnici comunali, estesa sino a ml.7,00 per uniformità e continuità della sovrastruttura. La profondità di fresatura dovrà consentire di allocare nel cavo risultante lo strato di usura.

Il marciapiede dovrà essere ripristinato con stesura di asfalto colato.

L'azienda dei lavori dovrà segnalare e transennare adeguatamente il cantiere assicurando il continuo mantenimento delle recinzioni e dei mezzi di segnalazione diurni e notturni nel rispetto delle prescrizioni del vigente Codice della Strada.

Al presente si allega in restituzione, debitamente vistato, un esemplare del disegno presentato, che fa parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

I lavori dovranno essere ultimati entro il giorno 10/12/2016 e dovrà essere data a questo ufficio la comunicazione di inizio e fine lavori all'atto della regolare esecuzione del ripristino della sede stradale.

Prima dell'inizio dei lavori sarà Vs. cura richiedere il coordinamento dei sottoservizi ai seguenti enti:

- impianti semaforici (Ufficio Tecnico);
- gas (SNAM e 2i RETE GAS);

- elettricità (ENEL S.p.A.);
- illuminazione pubblica (SO.LE S.p.A.);
- telefonia (TELECOM ITALIA S.p.A.);
- acquedotto e fognatura (AMIACQUE);
- fibre ottiche (METROWEB, AMGA, FASTWEB);
- teleriscaldamento (AMGA).

Qualsiasi danno arrecato agli enti prima citati sarà a **Vostro totale carico.**

La presente autorizzazione dovrà essere esibita dal personale addetto ai lavori ad ogni richiesta del personale comunale di sorveglianza.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OO.PP.
Arch. Silvano Ferraro**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs.39/93

FIRMATO PER RICEVUTA _____ li _____

Data d'inizio lavori _____

Data fine lavori _____

Prorogati fino al _____

PRESCRIZIONI (da Regolamento Comunale)

I lavori di manomissione e ripristino della sede stradale dovranno essere eseguiti secondo le norme previste dal Regolamento Comunale recante norme per il controllo della attività di posa degli impianti sotterranei (approvato con deliberazione di CC n. 70 del 26/07/2001) e dalle norme contenute nel D.Lvo 30/04/1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) nonché dal DPR 16/12/1992 n. 495 (regolamento d'esecuzione e d'attuazione del nuovo codice della strada)

La presente autorizzazione è stata data senza alcun pregiudizio d'eventuali diritti o ragioni di terzi; essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio.

La presente autorizzazione costituisce solo una presunzione della conformità delle opere da eseguire alle Leggi e regolamenti in vigore, e non esonera il titolare dall'obbligo tassativo di attenersi a dette Leggi e regolamenti sotto la propria responsabilità anche nei riguardi dei diritti dei terzi.

Il titolare della autorizzazione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza delle vigenti disposizioni di Leggi e regolamenti, come delle modalità esecutive che siano fissate dalla autorizzazione stessa.

L'ufficio comunale fa esplicita riserva in ordine alle tasse speciali ed agli eventuali precari, ecc., che risultassero applicabili anche ad opere ultimate.

E' fatto obbligo di comunicare la fine dei lavori, e richiedere il collaudo per la regolare esecuzione dei lavori con le modalità previste dal Regolamento Comunale recante norme per il controllo della attività di posa degli impianti sotterranei

Del regolamento summenzionato si ricorda in particolare:

Art. 7 Attraversamenti stradali

Gli attraversamenti stradali andranno realizzati in modo da impegnare mezza carreggiata per volta e dovranno essere temporaneamente ripristinati in conglomerato cementizio dello spessore non inferiore a cm. 5 al fine di evitare pericoli alla pubblica incolumità. Potranno, in caso di necessità, per la copertura temporanea dei cavi, essere utilizzate lastre metalliche opportunamente dimensionate ed ancorate al suolo, purché dette lastre vengano correttamente raccordate con i manti stradali preesistenti.

Se il lavoro prevede l'attraversamento di carreggiata, ed in tutti quei casi in cui risulti necessario provvedere ad una momentanea deviazione del traffico, si potrà procedere solo ed esclusivamente sotto la diretta assistenza dei Vigili Urbani. A tal fine la ditta informerà la polizia municipale la quale è tenuto a disporre immediatamente il servizio.

Art.10 Ripristini stradali

Le sedi stradali interessate dagli scavi dovranno essere ripristinate a regola d'arte con le stesse caratteristiche (per quanto riguarda sia i materiali che la fattura) e restituite alla loro integrità originaria.

Per gli interventi più elementari, ed ove non sono richieste particolari e più impegnative e dettagliate prescrizioni, dovranno adottarsi le seguenti modalità operative per il ripristino:

- Se trattasi di strade realizzate con manto bituminoso:
 3. prima della formazione del cassonetto dovrà provvedersi all'esecuzione di un accurato costipamento delle sottostrutture;
 4. la formazione del cassonetto dovrà consentire un'adeguata costipazione e dovrà comprendere:
 - d) uno strato di misto naturale di sabbia e ghiaia di spessore di cm. 30, ove sussiste sottofondo stradale cementizio, nonché ove sarà ritenuto insindacabilmente necessario dall'amministrazione comunale, tale strato dovrà essere realizzato in calcestruzzo cementizio di uguale spessore;
 - e) uno strato di base in misto bitumato composto da una miscela granulometrica di granulato impastata con bitume dello spessore di cm.10;

- f) uno strato di binder, in conglomerato bituminoso dello spessore finito non inferiore a cm. 4;
 - g) uno strato di usura in conglomerato bituminoso dello spessore finito di cm. 3;
6. Il costipamento dovrà essere eseguito con rullo di peso non inferiore a 6 – 18 tonnellate.
 7. Lo strato di collegamento (binder) deve estendersi sino a collegarsi con quello esistente.
 8. La stesura del manto di usura deve avvenire dopo un manifesto, consolidato e comprovato consolidamento del binder e dovrà interessare, previa fresatura, mezza carreggiata se la strada ha larghezza maggiore di 7,00 ml e tutta la carreggiata se la strada ha una larghezza inferiore di 7,00 ml. Se la larghezza della carreggiata stradale è superiore a ml. 14,00 la stesura del manto di usura dovrà interessare una larghezza non inferiore a ml. 3,50 e potrà essere, ad insindacabile giudizio dei tecnici comunali, estesa sino a ml.7,00 per uniformità e continuità della sovrastruttura. La profondità di fresatura dovrà consentire di allocare nel cavo risultante lo strato di usura.
 9. La stesura del manto di usura, da eseguirsi obbligatoriamente con vibro - finitrice meccanica, non deve limitarsi alla larghezza dello scavo originario, ma deve raccordarsi al manto esistente per una larghezza minima di cm. 50 per lato, mediante fresatura eseguita come indicato nel comma precedente.
 10. Se lo scavo è eseguito in vicinanza dei marciapiedi, il manto deve estendersi fino al bordo, anche se la distanza supera i cm.50.
 11. Il manto d'usura dovrà ben raccordarsi al manto esistente, senza creare dislivello alcuno.
 12. In casi eccezionali, indipendentemente dalla dimensione della carreggiata, ad insindacabile giudizio dei tecnici comunali, il ripristino potrà essere esteso a tutta la carreggiata, principalmente qualora la superficie non direttamente interessata dagli scavi risulti deteriorata in conseguenza degli stessi per inottemperanza a quanto sancito dagli articoli 6 e 7 delle presenti norme.
 13. Le eventuali botole e/o pozzetti dovranno essere accuratamente livellati con la superficie finita della strada.
- Se trattasi di strade e marciapiedi realizzate in pietra naturale e/o cubetti di materiale litoide (porfido) dovranno eseguirsi:
1. una massiciata di pietrame dello spessore minimo di cm. 30;
 2. un massetto cementizio dello spessore minimo di cm.20;
 3. la ricollocazione delle basole e la sostituzione di quelle vetuste (o danneggiate nel corso dei lavori) deve estendersi ad una fascia di larghezza sufficiente a raccordarsi con la restante carreggiata o marciapiede ed, in ogni caso, non potrà essere inferiore a ml. 1,50;
 4. le basole andranno ricollocate perfettamente accostate tra loro ed in nessun caso sarà accettata la "regolarizzazione" di eventuali imperfezioni delle basole mediante la realizzazione di una "fuga" tra le stesse con conglomerato cementizio o similari;
 5. il bordo dei marciapiedi (frontone) dovrà essere accuratamente raccordato con la restante pavimentazione;
 6. per uniformare la fattura superficiale delle basole potrà essere impostata la lavorazione con finitura a puntello fine o medio dell'intera superficie interessata dall'intervento;
 7. l'azienda, ad ultimazione dei lavori di ribasolatura, dovrà provvedere all'allontanamento dei materiali di risulta ed allo spezzamento e alla pulitura delle fasce di carreggiate rilasistrate;
 8. se la pavimentazione è in porfido (o altro materiale litoide) dopo i punti 1 e 2 del presente elenco andrà steso un letto di sabbia su cui andranno ad allocarsi i cubetti di porfido eventualmente con "disegno"armonizzato alle parti limitrofe. Dopo accurata battitura i cubetti andranno sigillati con colata di bitume.

Ove l'intervento interessasse il marciapiede, qualunque sia la sua fattura, il ripristino dovrà avvenire per l'intera larghezza dello stesso.

I tecnici comunali emettono diffida od ordinanza sull'imperfetta esecuzione dei lavori di ripristino all'azienda esecutrice. L'inottemperanza comporta l'esclusione della stessa azienda dall'ottenimento di nuove autorizzazioni per scavi per un anno, salvo rivalse per i danni arrecati.

Art. 11 Segnaletica stradale

La ditta esecutrice dei lavori è tenuta a ripristinare la segnaletica verticale preesistente ai lavori, ove la stessa abbia subito variazioni, contestualmente alla fine lavori.

La ditta esecutrice dei lavori è tenuta a ripristinare la segnaletica orizzontale preesistente ai lavori, qualunque sia stato lo stato di usura della stessa all'inizio dei lavori, non oltre 10 (dieci) giorni dal completamento della pavimentazione stradale. Tale segnaletica dovrà essere eseguita nell'intero tratto di strada interessato dai lavori sentita la polizia municipale.

Art. 12 Fine lavori e certificato di collaudo

I tecnici comunali accerteranno, su richiesta dell'esecutore e/o dell'azienda concessionaria e dopo la comunicazione di fine lavori, la regolare esecuzione del ripristino delle sedi stradali.

La dichiarazione dell'avvenuta esecuzione dei ripristini a regola d'arte, non libera l'azienda concessionaria dall'obbligo, nel successivo anno di provvedere:

- a. alle riparazioni delle sedi stradali in caso di cedimenti, avvallamenti, ecc.;
- b. a ripristinare la funzionalità e la continuità dei manufatti fognari, qualora abbiano subito manomissioni o interruzioni;
- c. a risarcire i terzi per ogni evento dannoso conseguente alla esecuzione dei ripristini, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità.

L'ufficio tecnico comunale si riserva di controllare l'esecuzione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione costituisce titolo per richiedere la restituzione delle somme versate a titolo di cauzione.

Ove l'azienda concessionaria non provvedesse a quanto prescritto al comma 2 del presente articolo non saranno rilasciate autorizzazioni all'azienda medesima sino al completo soddisfacimento di quanto indicato.

Art. 13 Manutenzione delle opere realizzate

Ad avvenuta realizzazione delle opere è fatto obbligo all'azienda concessionaria di provvedere ad un continuo controllo ed ad un'assidua manutenzione delle stesse, sia per quanto concerne le parti poste nel sottosuolo sia per quelle affioranti in superficie e ciò al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti che possono apportare nocumento all'incolumità pubblica.

Estrema cura dovrà essere posta nella regolare tenuta dei manufatti di superficie, quali pozzetti, botole, ecc.; in particolare, queste ultime, dovranno essere mantenute in perfetta uniformità di quota con le carreggiate stradali, rispetto alle quali non devono risultare né sporgenti né incassate. Ciò deve verificarsi anche nel caso in cui il livello delle carreggiate stradali, o dei marciapiedi, dovesse essere oggetto di modifiche in conseguenza di interventi manutentivi od altro.

Nel caso di interventi che prevedano il riutilizzo in sito delle terre di scavo si necessita dichiarare che le stesse sono riutilizzate nell'ambito del cantiere ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006.

Qualora le terre di scavo non fossero riutilizzate in sito si necessita conferirle in discariche autorizzate ai sensi del D.M. n. 161/2012 che prevede la presentazione del piano di riutilizzo. Tale procedura deve essere presentata all'Amministrazione Comunale almeno 90 gg prima dell'inizio dei lavori.

tecnico@comune.castellanza.va.it


Da: Appalti - Impresa Guerini [appalti@guerinisrl.it]
Inviato: mercoledì 9 novembre 2016 11.34
A: tecnico@comune.castellanza.va.it
Oggetto: richiesta manomissione suolo pubblico
Allegati: DOMANDA DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO.pdf

Buongiorno,
in allegato trasmettiamo richiesta di manomissione per opere da eseguire in Castellanza Via Redipuglia.
Cordiali saluti
Cristina



Cristina Da Pos

Imp GUERINI & C. S.R.L.
Via Novara 142
LEGNANO 20025 MI
Tel +39-0331.544764
Fax +39-0331.541820
Mail appalti@guerinisrl.it
Web www.guerinisrl.it



▲ Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.
PRIVACY

Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere eventuali copie, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del D.lgs 196/2003 e alla legislazione europea (Direttiva 2002/58/CE). La società Impresa Guerini & C. S.r.l. opera in conformità al D.lgs 196/2003 e alla legislazione europea.




COMUNE DI CASTELLANZA

N.Prot.: 21487/2016 Data: 09/11/2016
Ufficio: 13 LAVORI PUBBLICI
Copia A: POLIZIA LOCALE

Allegati.. NO

09/11/2016



Al Responsabile del Settore
Opere Pubbliche del Comune di
21053 - CASTELLANZA

OGGETTO: Richiesta rivolta ad ottenere la autorizzazione alla manomissione e contestuale occupazione di suolo pubblico.

* * *

Il/la sottoscritto/a **OMAR LA ROSA** nato/a il **30/06/1972** a **BUSTO ARSIZIO (VA)** e residente in **RESCALDINA (MI)** all'indirizzo **VIA PAIVE N. 17** telefono **0331/544764** fax **0331/541820** cod. fiscale **LRSMRO72H30B300M** mail/PEC **guerini@guerinisrl.it - guerinisrl@pec.it;**

quale rappresentante legale della società
con sede in
all'indirizzo
telefono fax partita iva;
mail/PEC;

quale persona fisica e,
 nell'interesse proprio;
 per conto di _____ nato/a il _____ a _____ e
residente in _____
all'indirizzo _____
telefono _____ fax _____ cod. fiscale _____
mail/PEC _____;

proprietario/a; affittuario/a; altro (specificare) _____;
dell'immobile/area presso il/la quale si eseguiranno i lavori di cui alla presente;

incaricato/a della ditta esecutrice dei lavori di cui alla presente (**IMPRESA GUERINI & C. SRL CON SEDE IN LEGNANO (MI) VIA NOVARA N. 142 TEL 0331/544764 FAX 0331/541820 MAIL/PEC guerini@guerinisrl.it - guerinisrl@pec.it;**

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione e contestuale occupazione di suolo pubblico, a tal fine; a conoscenza di quanto prescritto dall'art 76 del D.P.R. 28.12.2000, n°445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

ai sensi degli artt 47, 21/1° e 38/1° e 3° del DPR n°445/2000, che la manomissione in parola deve effettuarsi:

all'indirizzo di c/o VECTOR S.P.A VIA REDIPUGLIA N. 7 21053 CASTELLANZA (VA) ;

tra il civico _____ ed il civico _____ della via/p.za _____ ;

presso l'area sita in _____ ;

per eseguire le seguenti opere:

posa di impianti sotterranei (specificare) _____ ;

allacciamento utenze (specificare) _____ ;

altro (specificare) INTERVENTO DI PREDISPOSIZIONE CAVIDOTTI PASSACAVI ;
e che,

- il responsabile di cantiere/dei lavori, è il/la sig./ra LA ROSA GEOM. OMAR
reperibile ai seguenti recapiti: telefono 348/0851727 fax 0331/541820 mail/PEC GUERINI@GUERINISRL.IT
- GUERINISRL@PEC.IT;
- la manomissione interessa:
 - strada/e asfaltata/e (specificare) c/o VECTOR S.P.A VIA REDIPUGLIA N. 7 21053 CASTELLANZA (VA)
di metri lineari _____ per metri lineari _____ per un totale di mq. 3,5 (COMPRESO MARCIAPIEDE);
 - marciapiede/i (specificare) VIA REDIPUGLIA N. 7 21053 CASTELLANZA (VA)
di metri lineari _____ per metri lineari _____ per un totale di mq. _____ ;
 - strada/e bianca/che (specificare) _____
di metri lineari _____ per metri lineari _____ per un totale di mq. _____ ;
 - altro (specificare) _____
di metri lineari _____ per metri lineari _____ per un totale di mq. _____ ;
- l'occupazione che verrà a crearsi, in ragione della manomissione di cui sopra, sarà dalle dimensioni di metri lineari 7 per metri lineari 0,5 , per un totale di mq. 3,5 ;
- i lavori inizieranno in data DA TEMPISTICA DEL PERMESSO ed avranno una durata di giorni 2 , fatte salve cause di forza maggiore;
- l'esecuzione dei lavori:
 - interesserà solo la/e strada/e di cui sopra e, quindi, la disciplina del normale flusso del traffico, sarà effettuata a cura del soggetto richiedente, secondo le modalità dell'Ordinanza n°132/07 del Corpo di Polizia Locale mediante:
 - divieto di sosta con rimozione forzata; senso unico; senso unico alternato;
 - andrà ad interessare la circolazione stradale sulla rete viaria limitrofa all'area di manomissione e/o occupazione e che, pertanto, provvederà ad inoltrare richiesta di emissione di apposita ordinanza al Settore Polizia Locale del Comune di Castellanza;

ALLEGA

la seguente documentazione obbligatoria :

- ✓ copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento d'identità del dichiarante;
- ✓ n°3 copie di elaborato tecnico, ove, relativamente alla manomissione, siano riportate le misure e la specifica delle opere da eseguirsi e, per quanto concerne l'occupazione, vengano descritte le indicazioni riguardanti l'occupazione stessa da cui possa ricavarsi, la superficie occupata ed il luogo preciso di occupazione;

inoltre ove necessario:

- copia permesso di costruire rilasciato dal Settore Governo del Territorio del Comune di Castellanza ovvero copia DIA/SCIA, ai sensi del DPR 380/2001 e della L.R. 12/2005;
- altro (specificare) SI PRECISA CHE IL DEPOSITO CAUZIONALE DOVRA' ESSERE RICHiesto E INTESATO ALLA COMMITTENTE DEI LAVORI, VECTOR SPA CON SEDE IN VIA REDIPUGLIA N. 7 21053 CASTELLANZA (VA)

DICHIARA ALTRESI'


di essere informato/a che:

- le presenti informazioni assumono valore di comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art.7 della Legge 241/90;
- l'istanza deve essere presentata in duplice copia all'ufficio protocollo del Comune di Castellanza almeno 15 (quindici) giorni prima del rilascio dell'autorizzazione/concessione;

- la durata del procedimento è fissata in giorni 15 (quindici) dalla data di ricevimento dell'istanza, fatte salve ulteriori necessità istruttorie e che lo stesso è affidato al Settore Opere Pubbliche nella persona del responsabile del procedimento Geom. Gabriele Verga e che gli atti del procedimento sono disponibili presso gli uffici del settore indicato, negli orari di apertura (lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 11.00-12.30 / mercoledì: 15.00-18.00);
- il ritiro della relativa autorizzazione potrà avvenire presso l'ufficio di segreteria del Settore Opere Pubbliche (tel. 0331526221), trascorsi almeno 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza, previa apposizione di ulteriore marca da bollo da €. 14,62 sull'atto da ritirare, presentazione di prova dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale richiesto, consegna di copia della ricevuta del pagamento della somma di €. 58,60 (cinquantotto/60) dovuta a titolo diritti di segreteria e da effettuarsi presso l'ufficio Tributi del Comune di Castellanza, con orari di apertura analoghi a quelli del Settore OO.PP. sopra specificati;
- l'occupazione è soggetta al pagamento della relativa tassa, secondo le tariffe previste, da effettuarsi presso la società concessionaria (AIPA con ufficio in Castellanza in via Giusti n°18, Fax 0331504830 Tel 0331503336);
- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere versato nelle forme appositamente indicate, un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e dei ripristini da effettuarsi. Detta cauzione verrà trattenuta fino al collaudo favorevole delle opere, che sarà effettuato decorsi sei mesi dall'ultimazione dei lavori e dei ripristini;
- dovrà essere inoltrata al Settore Opere Pubbliche, apposita comunicazione scritta di fine lavori, chiedendo contemporaneamente lo svincolo del deposito cauzionale;


Castellanza, il 09/11/2016;

IL/LA RICHIEDENTE


(allegare copia documento d'identità)

Ai sensi del D.L.vo 196/2003, i dati personali acquisiti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse all'espletamento del presente procedimento.

Cognome	LA ROSA
Nome	OMAR
nato il	30-06-1972
(atto n. 854 P. 1. S. A.)	
a	BUSTO ARSIZIO (VA)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	RESCALDINA (MI)
Via	PIAVE N. 17 S.M.
Stato civile	
Professione	GEOMETRA
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1,79
Capelli	BRIZZOLATI
Occhi	CASTANI
Segni particolari	NESSUNO



Firma del titolare: *[Signature]*

RESCALDINA 20-04-2013

Impronta del dito indice sinistro

SINDACO
Dott. Giulio Sestini
(F. Maria Casati)



Scadenza 30-06-2023



Totale diritti Euro 5,42

AU 1221232

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
RESCALDINA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AU 1221232

DI
LA ROSA
OMAR

SPES. S.A. - CO. ROMA

